



LG GSJV90PZAE frigorifero side-by-side Libera installazione 635 L E Metallico, Argento

Marchio : LG

Codice prodotto: GSJV90PZAE

Nome del prodotto : GSJV90PZAE

LG Frigorifero Smart Door-in-Door™ Classe energetica E tecnologia UVnano Allaccio alla rete idrica

LG GSJV90PZAE frigorifero side-by-side Libera installazione 635 L E Metallico, Argento:

Il sistema Door-in-Door™ fa un passo avanti con la tecnologia InstaView, la soluzione che permette di guardare all'interno del frigorifero senza aprire la porta. Basta dispersioni di aria fredda. Busca e scopri se il tuo alimento preferito è conservato nel frigorifero.

LG GSJV90PZAE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Metallico, Argento. Capacità netta totale: 635 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 416 L, Capacità lorda frigorifero: 424 L, Variabile di temperatura frigo: 1 - 7 °C. Capacità netta congelatore: 219 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m



Design		Congelatore	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Numero di compressori congelatore	1
Design del prodotto *	Porta americana	Numero di porte del congelatore	1
Colore del prodotto *	Metallico, Argento	Zona fresca	
Pannellabile	✗	Compartimento zona fresca *	✓
Funzione porta a porta	✓	Zona convertibile	
Protezione per i bambini	✓	Vano convertibile	✗
Tipo di controllo	Touch, Wireless	Ergonomia	
Display incorporato *	✓	Vano bevande	✗
Tipo di display	LED	Allarme porta aperta	✓
Posizionamento del display	Interno	Allarme di temperatura	✓
Mezzo refrigerante	R600a	Sistema di auto-chiusura	✗
Materiale della scocca	Metallo	Rotelle	✓
Materiale ripiano	Vetro temperato/Plastica	Piedini regolabili	✓
Ripiani regolabili	✗	Indicatore per temperatura alta	✓
Tipo di finitura della mensola	Telaio in argento	Lunghezza cavo	1,9 m
Materiale porta balconi	Plastica	Bluetooth	✗
Numero di compressori	1	Wi-Fi	✓
Cerniera porta	Sinistra/destra	Gestione energetica	
Maniglie da incasso	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tipo di guarnizione della porta	Guarnizione a pressione	Classe efficienza energetica *	E
Ventilato	✓	Carico di collegamento	325 W
Prestazione		Consumo energetico annuo *	350 kWh
Capacità netta totale *	635 L	Tipo di presa	Tipo G
Capacità lorda totale	674 L	Tensione di ingresso AC	230 V
Sistema di raffreddamento	Dinamico (assistito da ventola)	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Classe climatica *	T	Corrente	2 A
Classe emissione rumore *	C		
Emissione acustica *	36 dB		
Dispenser acqua *	✓		


Prestazione		Dimensioni e peso	
Posizionamento dell'erogatore	Dietro la porta	Larghezza *	913 mm
Tipo di fornitura d'acqua	Fornitura di acqua esterna	Profondità *	735 mm
Filtro per l'acqua	✓	Altezza *	1790 mm
Tipo di filtro dell'acqua	Filtro per l'acqua del rubinetto	Profondità senza maniglia	73,5 cm
Produzione ghiaccio *	✓	Peso *	131 kg
Distributore di ghiaccio	✓	Larghezza del compartimento	101,3 cm
Tritaghiaccio	✓	Profondità del compartimento	67 cm
Filtro d'aria	✗	Altezza del compartimento	184 cm
Filtro antiodore	✗	Dati su imballaggio	
Funzione vacanza	✓	Dimensioni imballo (LxPxAltezza)	968 x 770 x 1891 mm
Tecnologia Inverter	✓	Larghezza imballo	968 mm
Ionizzatore	✗	Profondità imballo	770 mm
Minima temperatura di funzionamento	16 °C	Altezza imballo	1891 mm
Massima temperatura di funzionamento	43 °C	Peso dell'imballo	141 kg
Frigorifero		Contenuto dell'imballo	
Capacità netta frigorifero *	416 L	Batterie incluse	✗
Capacità lorda frigorifero	424 L	Sostenibilità	
No Frost (frigorifero) *	✓	Non contiene	Clorofluorocarburo (CFC), Idrofluorocarburo (HFC)
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Certificati di sicurezza	
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Numero di ripiani frigorifero *	4	Composizione del prodotto	
Numero di cassette per verdura *	2	Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?	✓
Balconcini del frigorifero	4	Altre caratteristiche	
Porta uova	✗	Sistema No-frost	✓
Porta bottiglie	✓	Funzione scongelamento	✗
portabottiglie fermo	✗	Sistema di raffreddamento ventilato	✓
Bottiglia porta balcone	✗	Termostato	✓
Griglia per lattine	✗	Luce interna	✓
Cassetto per barattoli	✗	Dimensioni del compartimento di installazione	1013 x 670 x 1840 mm
Variabile di temperatura frigo	1 - 7 °C	Capacità di incasso	✗
Rivestimento antibatterico	✓	Freezer incasso	✓
Compartimento antibatterico	✗	Indicatori LED	Temperatura, WLAN
Tecnologia Light Blue	✗	Alimentazione	Mains
Sigillo antibatterico	✓	Porte reversibili	✗
Funzione Super Cool	✓	Dimensioni (LxPxAltezza)	968 x 770 x 1891 mm
Numero di compressori frigorifero	1	Funzione antibatterica	✗
Luce interna	✓	Pannello di controllo	I-Micom
Tipo di lampada	LED	Sistema di raffreddamento	Total No Frost
Congelatore		Vano per latticino	✗
Capacità netta congelatore *	219 L	Deodorante	✗
Capacità lorda congelatore	250 L	Controllo elettronico	✓
Posizione del congelatore *	Posizionato lateralmente	Numero di ripiani della porta del frigorifero	4
Capacità di congelamento *	12 kg/24h	Controllo dell'umidità	✗
Autonomia senza energia elettrica *	2 h	Fonte di luce	LED
Punteggio *	4*	Numero di cassette	2 cassetto/cassetti
No Frost (congelatore) *	✓	Capacità totale	635 L
Sbrinamento automatico (congelatore)	✓	Raffreddatore di vino	✗
Luce interna del congelatore	✓	Griglia per vino	Yes - 4 Bottles
Numero di ripiani congelatore *	4	Altezza totale	179 cm
Balconcini del freezer	2	Peso lordo	141 kg
Numero di cassette per verdure nel congelatore	2	Paese di origine	Cina
Temperatura minima freezer	-23 °C	Termostato regolabile	✓
Funzione congelamento veloce	✓		
Sistema Multi-Airflow (congelatore)	✓		
Vaschetta del ghiaccio	✗		

Altre caratteristiche

Intervallo temperatura di funzionamento	16 - 43 °C
---	------------

Dati logistici

Quantità per pacco	1 pz
UK Codice della tariffa commerciale	8418102099
Serializzato	✓
Quantità per cartone principale	1 pz
Peso del cartone principale	141 kg
Lunghezza del cartone principale	770 mm
Larghezza scatola principale	972 mm
Altezza scatola principale	1891 mm



8806091424709



8806091734310

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.