



LG GSJV91PZAE frigorifero side-by-side Libera installazione 635 L E Metallico, Argento

Marchio : LG

Codice prodotto: GSJV91PZAE

Nome del prodotto : GSJV91PZAE

LG Frigorifero Smart Door-in-Door™ Classe energetica E tecnologia UVnano Allaccio alla rete idrica

[LG GSJV91PZAE frigorifero side-by-side Libera installazione 635 L E Metallico, Argento:](#)

Il sistema Door-in-Door™ fa un passo avanti con la tecnologia InstaView, la soluzione che permette di guardare all'interno del frigorifero senza aprire la porta. Basta dispersioni di aria fredda. Bussa e scopri se il tuo alimento preferito è conservato nel frigorifero.

LG GSJV91PZAE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Design del prodotto: Porta americana, Colore del prodotto: Metallico, Argento. Capacità netta totale: 635 L, Classe climatica: T, Classe emissione rumore: C. Capacità netta frigorifero: 416 L, Capacità lorda frigorifero: 424 L, Variabile di temperatura frigo: 1 - 7 °C. Capacità netta congelatore: 219 L, Posizione del congelatore: Posizionato lateralmente, Capacità di congelamento: 12 kg/24h. Lunghezza cavo: 1,9 m




Design		Congelatore	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Temperatura minima freezer	-23 °C
Design del prodotto *	Porta americana	Funzione congelamento veloce	✓
Colore del prodotto *	Metallico, Argento	Sistema Multi-Airflow (congelatore)	✓
Pannellabile	✗	Vaschetta del ghiaccio	✗
Funzione porta a porta	✓	Numero di compressori congelatore	1
Protezione per i bambini	✓	Numero di porte del congelatore	1
Tipo di controllo	Touch, Wireless	Zona fresca	
Display incorporato *	✓	Compartimento zona fresca *	✓
Tipo di display	LED	Zona convertibile	
Posizionamento del display	Interno	Vano convertibile	✗
Mezzo refrigerante	R600a	Ergonomia	
Materiale della scocca	Metallo	Vano bevande	✗
Materiale ripiano	Vetro temperato/Plastica	Allarme porta aperta	✓
Ripiani regolabili	✗	Allarme di temperatura	✓
Tipo di finitura della mensola	Telaio in argento	Sistema di auto-chiusura	✗
Materiale porta balconi	Plastica	Rotelle	✓
Numero di compressori	1	Piedini regolabili	✓
Cerniera porta	Sinistra/destra	Indicatore per temperatura alta	✓
Maniglie da incasso	✓	Lunghezza cavo	1,9 m
Tipo di guarnizione della porta	Guarnizione a pressione	Bluetooth	✗
Ventilato	✓	Wi-Fi	✓
Prestazione		Gestione energetica	
Capacità netta totale *	635 L	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Capacità lorda totale	674 L	Classe efficienza energetica *	E
Sistema di raffreddamento	Dinamico (assistito da ventola)	Carico di collegamento	325 W
Classe climatica *	T	Consumo energetico annuo *	350 kWh
Classe emissione rumore *	C	Tipo di presa	Tipo G
Emissione acustica *	36 dB		
Dispenser acqua *	✓		

Prestazione		Gestione energetica	
Posizionamento dell'erogatore	Dietro la porta	Tensione di ingresso AC	230 V
Tipo di fornitura d'acqua	Tanica per acqua	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Capacità tanica acqua	4 L	Corrente	2 A
Filtro per l'acqua	✗	Dimensioni e peso	
Produzione ghiaccio *	✓	Larghezza *	913 mm
Distributore di ghiaccio	✓	Profondità *	735 mm
Tritaghiaccio	✓	Altezza *	1790 mm
Filtro d'aria	✗	Profondità senza maniglia	73,5 cm
Filtro antiodore	✗	Peso *	131 kg
Funzione vacanza	✓	Larghezza del compartimento	101,3 cm
Tecnologia Inverter	✓	Profondità del compartimento	67 cm
Ionizzatore	✗	Altezza del compartimento	184 cm
Minima temperatura di funzionamento	16 °C	Dati su imballaggio	
Massima temperatura di funzionamento	43 °C	Dimensioni imballo (LxPxA)	968 x 770 x 1891 mm
Frigorifero		Larghezza imballo	968 mm
Capacità netta frigorifero *	416 L	Profondità imballo	770 mm
Capacità lorda frigorifero	424 L	Altezza imballo	1891 mm
No Frost (frigorifero) *	✓	Peso dell'imballo	141 kg
Sbrinamento automatico (frigorifero)	✓	Contenuto dell'imballo	
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) *	✓	Batterie incluse	✗
Numero di ripiani frigorifero *	4	Sostenibilità	
Numero di cassette per verdura *	2	Non contiene	Clorofluorocarburo (CFC), Idrofluorocarburo (HFC)
Balconcini del frigorifero	4	Certificati di sicurezza	
Porta uova	✗	Conformità ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE)	✓
Porta bottiglie	✓	Composizione del prodotto	
portabottiglie fermo	✗	Scheda informativa sul prodotto o sull'articolo disponibile?	✓
Bottiglia porta balcone	✗	Altre caratteristiche	
Griglia per lattine	✗	Sistema No-frost	✓
Cassetto per barattoli	✗	Sistema di raffreddamento ventilato	✓
Variabile di temperatura frigo	1 - 7 °C	Termostato	✓
Rivestimento antibatterico	✓	Luce interna	✓
Compartimento antibatterico	✗	Dimensioni del compartimento di installazione	1013 x 670 x 1840 mm
Tecnologia Light Blue	✗	Capacità di incasso	✗
Sigillo antibatterico	✓	Freezer incasso	✓
Funzione Super Cool	✓	Indicatori LED	Temperatura, WLAN
Numero di compressori frigorifero	1	Alimentazione	Mains
Luce interna	✓	Porte reversibili	✗
Tipo di lampada	LED	Dimensioni (LxPxA)	913 x 735 x 1790 mm
Congelatore		Funzione antibatterica	✓
Capacità netta congelatore *	219 L	Fonte di luce	LED
Capacità lorda congelatore	250 L	Numero di cassette	2 cassetto/cassetti
Posizione del congelatore *	Posizionato lateralmente	Altezza totale	179 cm
Capacità di congelamento *	12 kg/24h	Peso lordo	141 kg
Autonomia senza energia elettrica *	2 h	Paese di origine	Cina
Punteggio *	4*	Termostato regolabile	✓
No Frost (congelatore) *	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	16 - 43 °C
Sbrinamento automatico (congelatore)	✓	Dati logistici	
Luce interna del congelatore	✓	Quantità per pacco	1 pz
Numero di ripiani congelatore *	4	Quantità per livello	1 pz
Balconcini del freezer	2	Quantità per pallett	1 pz
Numero di cassette per verdure nel congelatore	2	UK Codice della tariffa commerciale	8418102099
		Serializzato	✓

Dati logistici

Quantità per cartone principale	1 pz
Peso del cartone principale	141 kg
Lunghezza del cartone principale	770 mm
Larghezza scatola principale	968 mm
Altezza scatola principale	1891 mm



8806091426529

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date