


Gigabyte H610M H V3 DDR4 scheda madre Intel H610 Express LGA 1700 micro ATX

Marchio : Gigabyte

Codice prodotto: H610M H V3 DDR4

Nome del prodotto : H610M H V3 DDR4

Gigabyte H610M H V3 DDR4. Produttore processore: Intel, Presa per processore: LGA 1700, Processori compatibili: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,....
Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2, SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Famiglia della scheda grafica: Intel, Adattatore grafico: HD Graphics, Risoluzione massima: 4096 x 2304 Pixel. Connettore USB: USB tipo A



Processore		Pannello posteriore porte I/O	
Produttore processore *	Intel	Quantità DisplayPorts	2
Presa per processore *	LGA 1700	Uscite per cuffie	3
Processori compatibili *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Microfono, spinotto d'ingresso	✓
Socket Processori supportati	LGA 1700	Connettore USB	USB tipo A
Memoria		Collegamento in rete	
Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM	Collegamento ethernet LAN	✓
Numero di slot di memoria *	2	Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
tipo di slot di memoria	DIMM	Wi-Fi *	✗
Canali di memoria	Dual-channel	Caratteristiche	
Data Integrity Check (verifica integrità dati)	✓	Chipset scheda madre *	Intel H610 Express
Non-ECC	✓	Chip audio	Realtek ALC897
Velocità di memoria supportate	3200, 3000, 2933, 2666, 2400, 2133 MHz	Sistema audio *	7.1 canali
Velocità di clock della memoria supportata (max)	3200 MHz	Colore del prodotto	Nero
RAM massima supportata *	64 GB	Monitoraggio dello stato di salute del PC	Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling
capacità supportata del modulo di memoria	1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 12GB, 16GB, 32GB	Componente per *	PC
Senza buffer	✓	Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
Controller di archiviazione		Famiglia di chipset per scheda madre *	Intel
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD	Tipo di raffreddamento	Attivo
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	M.2, SATA III	Tipologia alimentazione	ATX
Numero di hard drive supportati	1	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10 x64, Windows 11 x64
numero di dispositivi di archivio supportati	5	Slot espansione	
Grafica		x1 slot PCI Express	1
Tecnologia di processo parallela *	Non supportato	PCI Express x16 slots	1
Famiglia della scheda grafica	Intel	Numero di slot di M.2 (M)	1
		BIOS	
		Tipo BIOS *	UEFI AMI
		Dimensione memoria BIOS	128 Mbit
		Versione ACPI	5.0
		Jumper di azzeramento CMOS	✓

Grafica		BIOS	
Adattatore grafico	HD Graphics	Tasto di azzeramento CMOS	✓
Risoluzione massima	4096 x 2304 Pixel	Versione dell'interfaccia di gestione del desktop (DMI)	2.7
HDCP	✓	Versione System management BIOS (SMBIOS)	2.7
I/O interni		Dati logistici	
Connettori USB 2.0 *	2	Paese di origine	Cina
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Numero di connettori SATA III *	4	Batteria	
Connettore pannello audio frontale	✓	Peso della batteria	3 g
Connettore del pannello anteriore	✓	Peso del litio per batteria	0,07 g
Connettore ATX (24-PIN)	✓	Numero di celle della batteria	1
Connettore ventola CPU	✓	Tecnologia batteria	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Connettore di potenza EPS (8-Pin)	✓	Tipo batteria	CR2032
Connettore TPM	✓	Dati su imballaggio	
Intestazioni della porta seriale	1	Larghezza imballo	265 mm
Connettore con potenza 12V	✓	Profondità imballo	235 mm
Connettore LED RGB	✓	Altezza imballo	52 mm
Pannello posteriore porte I/O		Peso dell'imballo	684 g
Quantità porte USB 2.0 *	4	Dimensioni e peso	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	2	Larghezza	230 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1	Profondità	215 mm
Quantità porte PS/2	1	Altezza	35 mm
Quantità porte VGA (D-Sub) *	1	Contenuto dell'imballo	
Quantità porte HDMI *	1	Cavi inclusi	SATA
Quantità porte DVI-D *	1	Batterie incluse	✓
		Software forniti	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Dettagli tecnici		Dettagli tecnici	
		Durata della garanzia	3 anno/i



4719331859718

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date