

**Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm,  
Acciaio  
HBA334BS0**



**Accessori integrati**

1 x Griglia combinata  
1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori opzionali**

HEZ317000 Teglia per pizza, HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ530000 2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPx), HEZ531000 Leccarda bassa 455x375x30 mm (LxPx), HEZ531010 Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HEZ532000 Leccarda profonda 455x375x38 mm (LxPx), HEZ532010 Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HEZ538000 Guide telescopiche clip a 1 livello, HEZ538200 Guide telescopiche a 2 livelli, HEZ538S00 Guide telescop. a 2 livelli+1 guida clip, HEZ625071 Teglia per grigliare adatta a pirolisi, HEZ633001 Coperchio per tegame professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPx), HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HEZ638200 Set griglie telesc.2 liv.ad estraz.compl, HEZ638300 Set griglie telesc.3 liv.ad estraz.compl, HEZ664000 Griglia combinata 455x375x59 mm (LxPx), HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l.

**Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea dell'aria all'interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.**

- **Display digitale LED rosso:** facile e comodo da utilizzare.
- **Comode manopole a scomparsa push-pull:** per una pulizia più semplice del pannello frontale.
- **Pulizia EcoClean su parete posteriore:** un modo semplice, ecologico, sicuro ed economico per la pulizia della parete posteriore del forno durante la cottura, senza alcun detergente o agente chimico.
- **Cleaning Assistance:** pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato.
- Ideale per la cottura della pizza surgelata.

**Dati tecnici**

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox

Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso

Sistema di pulizia : 1 pannello catalitico, Idrolisi

Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensioni (AxLxP) : 595 x 594 x 548 mm

Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 665 x 680 x 655 mm

Materiale del cruscotto : acciaio inox

Materiale porta : vetro

Peso netto : 31,7 kg

Volume utile : 71 l

Metodo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, funzione pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore e inferiore

Materiale della cavità : Other

Regolazione della temperatura : Meccanico

Numero di luci interne : 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm

Codice EAN : 4242005029884

Numero di vani - (2010/30/CE) : 1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 95,3 %

Dati nominali collegamento elettrico : 3400 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata



4 242005 029884

## **Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Acciaio HBA334BS0**

**Cottura HotAir 3D: risultati perfetti di cottura grazie alla distribuzione omogenea dell'aria all'interno della cavità, che consente di cucinare fino a 3 livelli allo stesso tempo.**

### **Caratteristiche principali**

- 7 programmi di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l

### **Griglie / Guide**

- Numero di livelli: 5 pezzo
- Forno con ampia cavità e supporto teglie

### **Altre caratteristiche**

- Settaggio temperatura tramite manopola, Comode manopole a scomparsa push-pull

### **Pulizia**

- Eco Clean: parete posteriore
- Interno porta in vetro

### **Sistema di controllo**

- Display digitale LED rosso
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Raggiungimento temperatura
- Maniglia ergonomica
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Ventola tangenziale di raffreddamento

### **Accessori**

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata

### **Etichetta energetica**

- <8088brandlookup\_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>



### **Informazioni tecniche**

- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm
- Tensione: 220 - 240 V
- Assorbimento massimo elettrico: 3.4 kW
- Classe di efficienza energetica (acc. EU Nr. 65/2014): A (in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento convenzionale: 0.97 kWh  
Consumo energetico per ciclo durante funzionamento ventilato: 0.81 kWh  
Numero di cavità: 1 Tipo di alimentazione: elettrica Volume della cavità: 71 l

### **Dimensioni**


- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

**Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm,  
Acciaio  
HBA334BS0**




Dimensioni in mm

Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm

Dimensioni in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm