

**Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm,  
Nero  
HBA574BB3**



**A+**



**Accessori integrati**

1 x Griglia combinata  
1 x Leccarda universale smaltata

**Accessori opzionali**

HEZ327000 Pietra per pane e pizza, HEZ32WA00 , HEZ530000  
2 leccarde slim 455x188x39 mm (LxPxA), HEZ531010 Leccarda  
antiaderen 455x375x30mm (LxPxA), HEZ532010 Leccarda  
antiaderen 455x400x38mm (LxPxA), HEZ538000 Guide  
telescopiche clip a 1 livello, HEZ617000 Teglia per pizza,  
HEZ629070 Teglia per grigliare e friggere forata, HEZ631070  
Teglia adatta a pirolisi e vapore, HEZ632070 Leccarda  
adatta a pirolisi e vapore, HEZ633001 Coperchio per tegame  
professionale, HEZ633070 Tegame professionale, HEZ633073 ,  
HEZ634000 Griglia combinata 455x375x31 mm (LxPxA),  
HEZ636000 Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPxA),  
HEZ638000 , HEZ660060 Listello di compensazione forno,  
HEZ915003 Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l., HEZG0AS00

**Risultati perfetti: Autopulizia pirolitica per  
la pulizia automatica del forno.**

- **Programmi automatici di cottura:** cucinare sarà semplicissimo grazie ai programmi con impostazioni già preselezionate.
- **Display digitale LED rosso:** facile e comodo da utilizzare.
- **Comode manopole a scomparsa push-pull:** per una pulizia più semplice del pannello frontale.
- **Autopulizia pirolitica:** pulizia del forno senza sforzo
- **Cleaning Assistance:** pulizia più semplice del forno grazie al nuovo sistema che è perfetto per un tipo di sporco leggero e non incrostato.

**Dati tecnici**

Peso lordo : 33,7 kg  
Design : Da incasso  
Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi  
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) : 585-595 x  
560-568 x 550 mm  
Dimensioni (AxLxP) : 595x594x548 mm  
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) : 675 x 660 x 690  
mm

Materiale del cruscotto : vetro

Materiale porta : vetro

Peso netto : 30,4 kg

Volume utile : 71 l

Tipo di cottura : aria calda, Aria calda delicata, Funzione  
pizza, Grill a superficie grande, grill ventilato, riscaldamento  
inferiore, Riscaldamento statico

Numero di luci interne : 1

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Illuminazione interna - vano cottura 1 : 1

Sistema di guide estraibili : Accessorio supplementare

Accessori inclusi : 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda  
universale smaltata

Broil Element Wattages cavity 1 : 2800 W

Convection Element Wattages cavity 1 : 2200 W

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :  
0,94 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/  
EC) : 0,69 kWh/cycle

Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81,2 %

Potenza : 3600 W

Corrente : 16 A

Tensione : 220-240 V

Frequenza : 50; 60 Hz

Tipo di spina : Schuko

Alimentazione : elettrico

Required cutout/niche size for installation (in) : x

: 26.57 x 25.98 x 27.16

: 67,000 lbs

: 74,000 lbs

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120,0 cm

Peso netto : 30,4 kg



4 242005 464692

## **Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBA574BB3**

### **Risultati perfetti: Autopulizia pirolitica per la pulizia automatica del forno.**

---

- Forno
- HBA574BB3

#### **Caratteristiche principali**

- Forno con 7 funzioni di cottura: MultiCottura HotAir 3D, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Riscaldamento inferiore, Aria calda delicata
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- Settaggio temperatura tramite manopola, Comode manopole a scomparsa push-pull
- Cleaning Assistance
- Autopulizia pirolitica
- Orologio elettronico con impostazione inizio e fine cottura
- Programmi automatici: 10



#### **Accessori**

- Accessori: 1 griglia combinata, 1 leccarda universale profonda smaltata


#### **Informazioni tecniche**

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW


## Serie 4, Forno da incasso, 60 x 60 cm, Nero HBA574BB3



Montaggio con un piano di cottura.



Dimensioni in mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm