

Cavo adattatore HDMI a DisplayPort da 3m - 4K 30Hz

Product ID: HD2DPMM3M



Questo cavo HDMI a DisplayPort da 3 m con alimentazione USB consente di collegare una sorgente video HDMI, ad esempio un computer laptop o desktop, un lettore Blu-ray™ o una fotocamera, a un monitor o proiettore DisplayPort senza la necessità di cavi video aggiuntivi. Il cavo adattatore è dotato di connettori maschio che consentono di collegare la sorgente video direttamente al display, senza la necessità di adattatori o cavi aggiuntivi.

Connettività pratica

Grazie all'installazione plug-and-play, il cavo convertitore attivo HDMI 1.4 a DisplayPort 1.2 assicura una semplice configurazione senza software o driver da installare. L'adattatore viene alimentato tramite una porta USB, evitando così la necessità di ulteriori adattatori di alimentazione.

Qualità straordinaria delle immagini

Grazie al supporto della funzionalità 4K a 30 Hz, le immagini sono nitide e ben definite, con una resa più realistica rispetto alla risoluzione HD tradizionale e un livello di dettaglio di gran lunga maggiore. Il cavo adattatore HDMI a DisplayPort consente l'invio di contenuti Ultra HD al monitor DisplayPort e supporta l'audio surround 7.1.

Grazie alla retrocompatibilità con i display 1080p e 1440p, l'adattatore HDMI a DisplayPort è un ottimo accessorio per rendere la configurazione esistente per i video 4K a prova di futuro.

La scelta dei professionisti IT dal 1985

StarTech.com esegue test approfonditi sulle prestazioni e sulla compatibilità di tutti i suoi prodotti per soddisfare e superare gli standard di settore e fornire prodotti di alta qualità ai professionisti IT. I consulenti tecnici StarTech.com locali vantano una vasta esperienza nei prodotti e collaborano direttamente con i tecnici StarTech.com per fornire assistenza ai clienti sia prima che dopo la vendita.

L'adattatore HD2DPMM3M è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Per l'uso in sale riunioni o workstation per ufficio per installazioni che richiedono cavi da 3 metri
- Consente di collegare un computer HDMI a un monitor DisplayPort
- Visualizzazione dei filmati dalla sorgente HDMI su un monitor DisplayPort

Caratteristiche

- Pratica soluzione plug-and-play che non necessita di altri cavi
- La conversione attiva HDMI a DisplayPort consente la trasmissione di audio e video ad alta definizione dal computer a un monitor DP
- Immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K

Hardware	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	ID chipset	MegaChips Technology - STDP2600
	Ingresso AV	HDMI - 1.4
	Uscita AV	DisplayPort
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	3840 x2160
	Risoluzioni supportate	DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Specifiche audio	DisplayPort - Canale audio 7.1
	Video Revision	HDMI 1.4
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI (19 pin) Maschio Input
	Connettore B	1 - DisplayPort (20 pin) Maschio Output
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	5~90% RH (non-condensante)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	10.600
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	20.900
	Lunghezza prodotto	300 cm [118.1 in]
	Peso prodotto	165.400
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	20.000
	Package Length	200.000
	Package Width	218.000
	Peso spedizione (confezione)	170.400
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo HDMI a DisplayPort

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.