

Cavo HDMI a Mini DisplayPort da 1 m - 4K 30 Hz

Product ID: HD2MDPMM1M



Questo cavo HDMI® a Mini DisplayPort™ (maschio-maschio) da 1 m consente di collegare una sorgente video HDMI, ad esempio un laptop, un desktop, un lettore Blu-Ray™ o una fotocamera, a un monitor o a un display Mini DP senza bisogno di cavi video e adattatori aggiuntivi.

Straordinaria qualità delle immagini

Grazie al supporto della funzionalità 4K a 30 Hz, le immagini sono nitide e ben definite, con una resa più realistica rispetto alla risoluzione HD tradizionale e un livello di dettaglio di gran lunga maggiore. Il cavo adattatore HDMI a Mini DisplayPort consente l'invio di contenuti UHD a un display mDP e supporta l'audio surround 7.1.

La retrocompatibilità con i display 1440p e 1080p rende il convertitore video l'accessorio ideale per la configurazione già presente a casa o in ufficio.

Niente più cavi in disordine

Questo cavo HDMI a mDP da 1 m permette di stabilire una connessione compatta senza l'impiego di altri cavi e adattatori, assicurando un'installazione ordinata e professionale. Per installazioni con distanze maggiori, è disponibile anche un cavo adattatore da 2 m, in modo da poter scegliere la lunghezza più adatta alle proprie esigenze di installazione.

Connettività pratica

Essendo dotato di installazione plug-and-play, l'adattatore HDMI a Mini DisplayPort assicura una semplice configurazione senza software o driver da installare. Il cavo adattatore viene alimentato tramite una porta USB, evitando così la necessità di adattatori di alimentazione esterni.

Il prodotto HD2MDPMM1M è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di un computer HDMI a un monitor DisplayPort
- Ideale per sale riunioni o workstation in ambienti d'ufficio
- Visione di video 4K trasmessi da una sorgente HDMI su un display mDP

Caratteristiche

- Minor ingombro grazie a una soluzione unica di cavo e adattatore
- La conversione attiva HDMI a Mini DisplayPort consente la trasmissione di audio e video ad alta definizione dal computer a un monitor Mini DP
- Consente immagini di qualità straordinaria con supporto delle risoluzioni video fino a Ultra HD 4K
- Pratica soluzione plug-and-play senza bisogno di ulteriori adattatori

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	Sì
	ID chipset	MegaChips Technology - STDP2600
	Ingresso AV	HDMI - 1.4
	Uscita AV	Mini-DisplayPort
Prestazioni	Risoluzioni supportate	Mini DisplayPort: 3840x2160 (4K) / 30Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported
	Specifiche audio	Mini DisplayPort - Canale audio 7.1
	Video Revision	HDMI 1.4
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - HDMI Maschio Input
	Connettore B	1 - Mini DisplayPort Maschio Output
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	12.500
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1000.000
	Lunghezza prodotto	5.5 cm [2.2 in]
	Peso prodotto	67.500
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Package Height	20.000
	Package Length	200.000
	Package Width	218.000
	Peso spedizione (confezione)	75.400
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo adattatore HDMI a mini DisplayPort

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.