

iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, Acciaio inox

HN678G4S6



- ✓ varioSpeed: riduce i tempi di cottura fino al 50%
- ✓ Con il riscaldamento rapido raggiungi in minor tempo la temperatura impostata e grazie alla funzione coolStart non devi preriscaldare il forno per cuocere alimenti surgelati.
- ✓ activeClean: sistema automatico di pulizia pirolitica
- ✓ Home Connect: accesso e controllo del forno da ogni luogo attraverso l'applicazione Home Connect App (disponibile per iOS e Android)
- ✓ Programmi automatici: successo garantito per molteplici piatti
- ✓ Display TFT touch Plus: lettura facile e intuitiva
- ✓ 4D hotAir: massima libertà di cottura su diversi livelli
- ✓ softMove: apertura e chiusura assistita della porta del forno

Caratteristiche

Dati tecnici

Tipo di microonde : microonde combinato
 Tipo di controllo : elettronico
 Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
 Dimensioni del prodotto (mm) : 595 x 594 x 548
 Dimensioni del vano cottura : 357.0 x 480 x 392.0
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 120
 Peso netto (kg) : 50,395
 Peso lordo (kg) : 52,8
 Codice EAN : 4242003672174
 Massima potenza del microonde (W) : 800
 Dati nominali collegamento elettrico (W) : 3600
 Corrente (A) : 16
 Tensione (V) : 220-240
 Frequenza (Hz) : 60; 50
 Tipo di spina : Schuko



Accessori integrati

- 1 x Teglia da forno smaltata
- 1 x Griglia combinata
- 1 x Leccarda universale smaltata

Accessori opzionali

HZ915003 : Pirofila in vetro con coperchio 5,4 l. , HZ636000 : Leccarda in vetro 455x364x30 mm (LxPx), HZ634080 : Griglia combinata 453x379x21 mm (LxPx), HZ633070 : Teglia profonda adatta a pirolisi , HZ633001 : Coperchio per tegame professionale , HZ632070 : Leccarda , HZ631070 : Teglia smaltata x microonde e pirolisi , HZ625071 : Teglia per grigliare adatta a pirolisi , HZ617000 : Teglia per pizza 35 cm , HZ532010 : Leccarda antiaderen 455x400x38mm (LxPx), HZ531010 : Leccarda antiaderen 455x375x30mm (LxPx), HZ327000 : Pietra refrattaria cottura pane e pizza

**iQ700, Forno con vapore combinato
con microonde da incasso, Acciaio
inox
HN678G4S6**

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 15 programmi di cottura: Aria Calda 4D, Cottura monoLevel 3D Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione speciale per cibi congelati coolStart, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento intensivo, Cottura a bassa temperatura, Pre-riscaldamento, Essiccazione, Mantenere in caldo
- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Sistema di cottura automatico: cookControl Plus, ricette e consigli
- bakingSensor: regola automaticamente tutto il processo di cottura. Ideale per la cottura di impasti lievitati, torte e biscotti. Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Orologio elettronico con programmazione inizio e fine cottura
- Volume cavità: 67 litri

Pulizia

- <8088brandlookup_nl(TUE, KIN, SIK, SIB, REW, STA, TKS)>
- Raffreddamento tangenziale

Altre caratteristiche




- Capacità serbatoio dell'acqua: 1 litro

Informazioni tecniche

- Assorbimento massimo elettrico: 3.6 kW
- Dimensioni apparecchio (AxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensioni nicchia (AxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

iQ700, Forno con vapore combinato con microonde da incasso, Acciaio inox HN678G4S6

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato	a filo
	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm