

Haier

## Haier Wine Bank 60 Serie 5 HWS247GGU1 Cantinetta vino con compressore Libera installazione Nero 247 bottiglia/bottiglie

**Marchio :** Haier


**Famiglia del prodotto:** Wine Bank 60 Serie 5

**Codice prodotto:** 34004969

**Nome del prodotto :**  
HWS247GGU1

G, 37 dB, 184 kWh/a, 247 Bottiglie, Display LED, Nero

Haier Wine Bank 60 Serie 5 HWS247GGU1. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Colore struttura: Nero, Colore interno: Nero. Capacità bottiglie: 247 bottiglia/bottiglie, Tipo di prodotto: Cantinetta vino con compressore, Intervallo temperatura (zona 1): 5 - 20 °C. Tipo di controllo: Touch, Tipo di lampada: LED, Applicazioni per il controllo supportate: hOn. Classe efficienza energetica: G, Consumo energetico annuo: 184 kWh, Scala di efficienza energetica: Da A a G. Larghezza: 597 mm, Profondità: 714 mm, Altezza: 1900 mm



Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Luce interna *	✓
Colore struttura *	Nero	Tipo di controllo	Touch
Colore del prodotto	Nero	Display incorporato *	✓
Colore della porta	Nero	Chiusura *	✓
Colore interno *	Nero	Allarmi sonori	✓
Materiale della porta	Vetro	Allarmi visivi	✓
Materiale ripiano	Legno	Tipo di lampada	LED
Numero di ripiani *	7 ripiani	Controllo elettronico	✓
Numero di porte *	1 porta/porte	Wi-Fi comandato	✓
Cerniera porta	Destra	Applicazioni per il controllo supportate	hOn
Porte reversibili	✓		
Protezione dai raggi ultravioletti (UV)	✓		
Tipo di vetro	Anti UV		
Cornice	✗		
Prestazione		Gestione energetica	
Tipo di prodotto *	Cantinetta vino con compressore	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Capacità bottiglie *	247 bottiglia/bottiglie	Classe efficienza energetica *	G
Numero di zone temperatura *	1	Consumo energetico annuo *	184 kWh
Intervallo temperatura (zona 1) *	5 - 20 °C	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Classe climatica *	SN-ST	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Capacità netta del refrigeratore per vino	450 L	Corrente	0,5 A
Capacità netta totale	450 L		
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	597 mm
		Profondità	714 mm
		Altezza	1900 mm
		Peso	96 kg

Prestazione		Dati su imballaggio	
Termostato	✓	Larghezza imballo	659 mm
Classe emissione rumore *	C	Profondità imballo	770 mm
Emissione acustica *	37 dB	Altezza imballo	770 mm
Raffreddamento diretto	✓	Peso dell'imballo	105 kg
		Altre caratteristiche	
		Durata della garanzia	2 anno/i



6930265317053

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date