

Viewsonic VS IFP 75 40 point 400 NIT Pannello piatto interattivo 190,5 cm (75") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Grigio Touch screen Processore integrato Android 11



Marchio : Viewsonic


Codice prodotto: IFP7533

Nome del prodotto : VS IFP 75 40 point 400 NIT

Viewsonic VS IFP 75 40 point 400 NIT. Design del prodotto: Pannello piatto interattivo. Dimensioni diagonale schermo: 190,5 cm (75"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD, Touch screen. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Grigio

Display		Prestazione	
Tipo di pannello	IPS	Utilizzo *	Universale
Retroilluminazione a LED	✓	Gestione energetica	
Dimensioni diagonale schermo *	190,5 cm (75")	Consumi *	156 W
Tecnologia display *	LCD	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Luminosità schermo *	350 cd/m ²	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	175 kWh
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Touch screen *	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Sistema informatico	
Tempo di risposta	8 ms	Processore integrato *	✓
Rapporto di contrasto	5000:1	Architettura processore	ARM Cortex-A55
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Numero di core del processore	4
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Memoria Interna	4 GB
Connettività		Capacità memoria interna	32 GB
Quantità porte HDMI *	4	Sistema operativo incluso	Android 11
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Dimensioni e peso	
Quantità delle porte di uscita HDMI	1	Ampiezza del display	1709 mm
Porta DVI *	✗	profondità display	88 mm
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	altezza display	1020 mm
Porta USB *	✓	peso display	47,3 kg
Connettore USB	USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C	Peso	47,3 kg
Quantità di porte di tipo-B USB 2.0	2	Dati su imballaggio	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A	4	Larghezza imballo	1863 mm
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C	1	Profondità imballo	225 mm
Alimentazione USB	✓	Altezza imballo	1140 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	65 W	Peso dell'imballo	63 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	2	Contenuto dell'imballo	
Connessione RS232	✓	Cavi inclusi	AC, HDMI, USB
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

Audio		Condizioni ambientali	
Altoparlanti incorporati *	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Numero di altoparlanti incorporati	2	Certificati di sicurezza	
Potenza in uscita (RMS)	32 W	Certificazione	BIS, cTUVus, COC, EPET
Design		Dati logistici	
Design del prodotto *	Pannello piatto interattivo	Quantità per cartone principale	1 pz
Posizionamento supportato *	Interno	Lunghezza del pallet	114 cm
Colore del prodotto *	Grigio	Ampiezza del pallet	195 cm
Montaggio standard VESA *	✓	Altezza del pallet	127,3 cm
Panel mounting interface 24/5000		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528521000
Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 400 mm	Sensori	
		Sensore luce ambientale	✓
		Collegamento in rete	
		Collegamento ethernet LAN *	✓



0766907021677



766907021677

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.