

## HiLook IPC-D640H-Z telecamera di sorveglianza Cupola

### Telecamera di sicurezza IP Interno e esterno 2560 x 1440 Pixel Soffitto

**Marchio :** HiLook

**Codice prodotto:** IPC-D640H-Z

**Nome del prodotto :** IPC-D640H-Z

HiLook IPC-D640H-Z. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Interno e esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Cupola. Illuminazione min.: 0,01 lx, Angolo di rotazione: 360°, Inclinazione: 0 - 70°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Lunghezza focale: 2.8 - 12 mm



Prestazione		Video	
Tipo *	Telecamera di sicurezza IP	Compensazione della retroilluminazione	✓
Posizionamento supportato *	Interno e esterno	<b>Collegamento in rete</b>	
Tecnologia di connessione *	Cablato	Collegamento ethernet LAN *	✓
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Standard di rete	IEEE 802.3af
Modalità giorno/notte	✓	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour	
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Protocolli di rete supportati	
Plug & Play	✓	Wi-Fi *	✗
<b>Design</b>		Bluetooth *	✗
Fattore di forma *	Cupola	Numero di utenti	32 utente(i)
Tipo di montaggio *	Soffitto	Supporto qualità del servizio (QoS)	✓
Colore del prodotto *	Bianco	<b>Archiviazione</b>	
Materiale della scocca	Metallo, Plastica	Letto di schede integrato	✓
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
<b>Macchina fotografica</b>		Memoria espandibile fino a	128 GB
Illuminazione min.	0,01 lx	<b>Connettività</b>	
Angolo di rotazione	360°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Inclinazione	0 - 70°	Interfaccia	RJ-45
Panoramica	0 - 355°	<b>Sicurezza</b>	
Velocità otturatore	1/3 - 1/100000 s	Protezione della password	✓
<b>Sensore d'immagine</b>		Riconoscimento movimento video	✓
Dimensioni sensore ottico	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Allarme attivo di interferenza	✓
Scansione progressiva	✓	Filtraggio per indirizzo IP	✓
Tipo sensore *	CMOS	Anti-flickering	✓
<b>Sistema di lente</b>		Heartbeat	✓
Messa a fuoco automatica	✓	Specchio	✓
Apertura massima	1,6	Filigrana digitale	✓
Numero minimo di aperture	1,2	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Lunghezza focale	2.8 - 12 mm	Browser web	✓
<b>Veduta notturna</b>			
Visione notturna *	✓		

Veduta notturna		Caratteristiche di gestione	
Distanza di visione notturna	30 m	Tasto reset	✓
Tipo LED	IR	<b>Gestione energetica</b>	
Lunghezza d'onda a infrarossi	850 nm	Tipologia alimentazione *	dC, PoE
<b>Video</b>		Consumo energetico (max)	10 W
Risoluzione massima *	2560 x 1440 Pixel	Consumo energetico (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Megapixel totali *	4 MP	Volt CC in uscita	12
Formati di compressione video	H.264, H.264+, H.265, H.265+	<b>Condizioni ambientali</b>	
Risoluzioni grafiche supportate	320 x 240, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440	Intervallo temperatura di funzionamento	-30 - 50 °C
Frame rate	20 fps	<b>Dimensioni e peso</b>	
Riduzione rumore	✓	Altezza	99,6 mm
3D NR (Riduzione del rumore 3D)	✓	Diametro	14,1 cm
Controllo automatico	✓	Peso	820 g
Regolazione della qualità di immagine	Luminosità, Contrasto, Saturazione, Nitidezza	Larghezza imballo	140 mm
Mascheramento per la privacy	✓	Profondità imballo	140 mm
Velocità di trasmissione	32 Kbps - 8Mbps	Altezza imballo	154 mm
		Peso dell'imballo	1,2 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		numero di telecamere *	1



6954273658496

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date