

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5541E-ZE telecamera di sorveglianza Pallottola (forma) Telecamera di sicurezza IP Esterno 2592 x 1944 Pixel Soffitto/muro

Marchio : Dahua Technology Famiglia del prodotto: Pro Codice prodotto: DH-IPC-HFW5541E-ZE

Nome del prodotto : DH-IPC-

HFW5541E-ZE

Dahua Technology Pro DH-IPC-HFW5541E-ZE. Tipo: Telecamera di sicurezza IP, Posizionamento supportato: Esterno, Tecnologia di connessione: Cablato. Tipo di montaggio: Soffitto/muro, Colore del prodotto: Bianco, Fattore di forma: Pallottola (forma). Illuminazione min.: 0,005 lx, Angolo di rotazione: 360°, Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale: 100°. Tipo sensore: CMOS, Dimensioni sensore ottico: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Numero di pixel effettivi (H x V): 2592 x 1944 Pixel. Lunghezza focale: 2.7 - 13.5 mm, Distanza minima di focus: 0,8 m

Prestazione		Video	
Tipo * Posizionamento supportato *	Telecamera di sicurezza IP Esterno	Tipo di controllo del guadagno Flip&Mirror	Auto/Manuale ✓
Tecnologia di connessione *	Cablato	Mascheramento per la privacy	/
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Stabilizzatore immagine	✓
Modalità giorno/notte	✓	-	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit
Filtro di cut-off per Infrarossi (IR)	✓	Controllo del bitrate	Rate (VBR)
Ingresso/uscita allarme	✓	Velocità di trasmissione	32-8192, 19-8192 Kbps
Certificazione	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC 15, B	Compensazione della retroilluminazione	✓
Certificazione	UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07	Compensazione highlight (HLC)	•
Design	10.00930-1-07	Codifica della regione di interesse (ROI)	✓
Fattore di forma *	Pallottola (forma)	Audio	
Tipo di montaggio *	Soffitto/muro	Canali di ingresso audio	1.0 canali
Colore del prodotto *	Bianco	Sistema audio	1.0 canali
Materiale della scocca	Metallo, Plastica	Formati audio supportati	AAC
Codice di protezione internazionale (IP)	IP67	Codec voce	G.711Mu, G.711a, G.723, G.726
Codice IK	IK10	Collegamento ethemet LAN * Tipo di interfaccia Ethernet Fast Ethernet Standard di rete IEEE 802.1x, IEEE 802.3af	
Macchina fotografica		Wi-Fi * X Bluetooth * X	MP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;lCMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
Controllo della panoramica della fotocamera	✓	Numeno di utenti 20 utente(i) Metodo streaming Multicast, Unicast Archiviazione	
Controllo dell'inclinazione della telecamera	✓	Disco rigido integrato *	×
Illuminazione min.	0,005 lx	Lettore di schede integrato	✓
Angolo di rotazione	360°	Tipi schede di memoria	MicroSD (TransFlash)
Angolo di visione dell'obiettivo, orizzontale	100°	Memoria espandibile fino a Memoria flash	256 GB 128 MB
Angolo di visione dell'obiettivo, verticale	72°	RAM installata	1000 MB
Inclinazione	0 - 90°	Connettività	
Panoramica	0 - 360°	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bilanciamento del bianco	Auto, Manuale, Naturale, Esterno	Sicurezza	
Tipo di otturatore	Elettronico	Riconoscimento movimento video	1
Velocità otturatore Regolazione della velocità dell'otturatore	1/3 - 1/100000 s Auto/Manuale	Funzioni del sistema di videosorveglianza intelligente (IVS)	Oggetto abbandonato, Rilevamento del volto, Oggetto mancante, Contapersone, Cambio ambiente
Sensore d'immagine		Caratteristiche di gestione	
Numero di sensori Dimensioni sensore ottico	1 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Gestione web-based	1
		Browser web	✓

Sensore d'immagine		Gestione energetica	
Scansione progressiva Tipo sensore * Numero di pixel effettivi (H x V)	✓ CMOS 2592 x 1944 Pixel	Tipologia alimentazione * Consumo energetico (max) Volt CC in uscita	dC, PoE 10,9 W 12
Sistema di lente		Condizioni ambientali	
Numero di lenti * Lunghezza focale Apertura massima Distanza minima di focus	1 2.7 - 13.5 mm 1,5 0,8 m	Intervallo temperatura di funzionamento Intervallo di temperatura Range di umidità di funzionamento	-30 - 60 °C -30 - 60 °C 0 - 95%
Veduta notturna		Requisiti di sistema	
Visione notturna *	✓	Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Distanza di visione notturna Tipo LED	50 m IR	Dimensioni e peso	
Numero di LED	4	Larghezza Profondità	95 mm 95 mm
Video		Lunghezza	273,2 mm
Risoluzione massima *	2592 x 1944 Pixel	Peso	1,11 kg
Megapixel totali *	5 MP	Dati su imballaggio	
Formati di compressione video	H.264, H.265, M-JPEG 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480	Peso dell'imballo	1,51 kg
Risoluzioni grafiche supportate	(VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 2688 x 1520	Contenuto dell'imballo	
		numero di telecamere *	1
Frame rate	30 fps		
Streaming video	✓		
Riduzione rumore	✓		
Tecnologia della riduzione del rumore	Riduzione del rumore 3D		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.