



Kingston Technology FURY 32 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 SODIMM Impact PnP

Marchio : Kingston Technology

Famiglia del prodotto: FURY

Codice prodotto:
KF556S40IB-32




Nome del prodotto : 32 GB
5600 MT/s DDR5 CL40 SODIMM
FURY Impact PnP

- SODIMM DDR5 - alte prestazioni
- Funzionalità di overclocking automatico Plug N Play**
- Certificazione Intel® XMP 3.0
- Consumi energetici ridotti, maggiore efficienza
- Maggiore stabilità con on-die ECC

32 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 SODIMM FURY Impact PnP


Kingston Technology FURY 32 GB 5600 MT/s DDR5 CL40 SODIMM Impact PnP. Componente per: Computer portatile, RAM installata: 32 GB, Layout di memoria (moduli x dimensione): 1 x 32 GB, Tipo di RAM: DDR5, Fattore di forma memoria: 262-pin SO-DIMM, Latenza CAS: 40



| Caratteristiche | | Caratteristiche | |
|--|---------------------------|---|--------------|
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) | Paese di origine | Cina, Taiwan |
| ECC on-die | ✓ | Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
| Latenza CAS | 40 | Placcato piombo | Oro |
| RAM installata * | 32 GB | JEDEC standard | ✓ |
| Layout di memoria (moduli x dimensione) * | 1 x 32 GB | Condizioni ambientali | |
| Tipo di RAM * | DDR5 | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
| Velocità di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s | Intervallo di temperatura | -55 - 100 °C |
| Componente per * | Computer portatile | Dimensioni e peso | |
| Fattore di forma memoria * | 262-pin SO-DIMM | Larghezza | 3,8 mm |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) * | ✗ | Profondità | 69,6 mm |
| Classifica di memoria | 2 | Altezza | 30 mm |
| Voltaggio della memoria | 1.1 V | Peso | 8,88 g |
| Configurazione moduli | 4096M x 64 | Dati su imballaggio | |
| Tempo di ciclo | 48 ns | Larghezza imballo | 57,2 mm |
| Tempo di ciclo refresh | 295 ns | Profondità imballo | 14 mm |
| Tempo attivo | 28,56 ns | Altezza imballo | 171,5 mm |
| Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | ✓ | Peso dell'imballo | 26,72 g |
| Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 | Dati logistici | |
| Profilo SPD | ✓ | Larghezza scatola principale | 196,9 mm |
| Programmazione con tensione di alimentazione (VPP) | 1,8 V | Lunghezza del cartone principale | 311,2 mm |
| | | Altezza scatola principale | 61 mm |
| | | Peso del cartone principale | 812,13 g |
| | | Quantità per cartone principale | 25 pz |



0740617331653



740617331653

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.