

**Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta KFI96APEA**



**Frigorifero Multidoor: tantissimo spazio e grande freschezza con VitaFresh <0°C> XXL. Dite addio allo sbrinamento manuale e godetevi acqua fresca e ghiaccio al solo tocco di un pulsante.**

- **XXL:** spazio in più per la tua spesa.
- **No Frost:** per non sbrinare mai più il tuo congelatore.
- **Dispenser acqua e ghiaccio con serbatoio:** acqua fresca e ghiaccio a cubetti e tritato pronto in poco tempo.
- **Metal back con MultiAirflow:** l'aria fredda circola uniformemente per mantenere costante la temperatura.
- **VitaFresh XXL <0°C>:** mantiene il cibo fresco più a lungo nei cassetti extra-large climatizzati .

Classe di efficienza energetica:	.....E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a):	.....327 kWh/annum
Somma del volume degli scomparti congelati:	.....199 l
Somma del volume degli scomparti refrigerazione:	.....375 l
Emissioni di rumore aereo:	.....39 dB(A) re 1pW
Classe di emissioni di rumore aereo:	.....C
Design:	.....A libera installazione
Porta con cornice esterna:	.....No
Altezza:	.....1830 mm
Larghezza:	.....905 mm
Profondità del prodotto:	.....731 mm
Peso netto:	.....139.5 kg
Corrente:	.....10 A
Cerniera :	.....Destra e sinistra
Tensione:	.....220-240 V
Frequenza:	.....50-60 Hz
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica:	.....240.0 cm
Numero di compressori:	.....1
Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento:	.....1
Ventilatore interno comparto frigorifero:	.....sì
Porta/e reversibile/i:	.....no
Numero di ripiani regolabili nel frigorifero:	.....4
Ripiani per le bottiglie:	.....sì
Sistema No Frost:	.....Frigorifero e congelatore
Tipo di installazione:	.....Da libera installazione



## **Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta KFI96APEA**

**Frigorifero Multidoor: tantissimo spazio e grande freschezza con VitaFresh <0°C> XXL. Dite addio allo sbrinamento manuale e godetevi acqua fresca e ghiaccio al solo tocco di un pulsante.**

- Porta Acciaio anti-impronta, laterali estetica inox-cromato

### **Etichetta energetica**

- Classe di efficienza energetica: E
- Consumo annuale
- : 327 kWh
- Volume Netto Frigorifero: 375 l
- Volume Netto Congelatore: 199 l
- Emissioni di rumore aereo : 39 dB(A) re 1 pW , Classe di rumore aereo : C

- 
- Frigorifero Multidoor NoFrost
  - Acciaio anti-impronta

### **Caratteristiche principali**

- Regolazione e controllo dell'apparecchio da remoto tramite app Home Connect per dispositivi mobili
- Dispenser acqua
- ghiaccio tritato cubetti di ghiaccio
- Controllo elettronico per la regolazione della temperatura attraverso display digitale
- Segnale ottico per porta aperta, Allarme acustico porta aperta
- Allarme acustico, Allarme ottico per aumento della temperatura
- Sicurezza bambini, Funzione Sabbath, Funzione EcoRisparmio, Funzione Vacanza
- Dimensioni in cm (hxlxp) 183 cm x 90.5 cm x 73.1 cm
- Volume Netto totale: 574 l

### **VANO FRIGORIFERO**

- Sistema Multi-Air-Flow
- Metal backwall
- 1 cassetto VitaFresh 0°C - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- 1 cassetto VitaFresh su rotelle con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo
- 5 ripiani in vetro infrangibile di cui 4 regolabili in altezza
- Interni con inserti metallici
- Ripiano multiuso
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Illuminazione interna a LED

### **Distributore acqua e ghiaccio**

- Dispenser illuminato per acqua fredda, cubetti ghiaccio e ghiaccio tritato
- Capacità serbatoio acqua: 3.8 l
- Produzione di ghiaccio al giorno: 5 kg

### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***


- NoFrost
- 6 cassetti trasparenti
- Illuminazione interna a LED nella zona freezer
- Funzione congelamento Super

### **Altre Caratteristiche**

- Classe climatica: SN-T
- Capacità di congelamento 24h: 16 kg
- Apparecchio su 4 rotelle, piedini regolabili


**Serie 6, Frigorifero multidoor da libera installazione, 183 x 90.5 cm, Acciaio spazzolato anti-impronta KFI96APEA**

Dimensioni in mm




**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi

Dimensioni in mm



Dimensioni in mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profondità del piano del mobile o del piano di lavoro

**B:** Parete  
È possibile estrarre i cassetti con lo sportello aperto a 90°

Dimensioni in mm



**A:** La parte anteriore è regolabile 1830–1847 mm, con i piedi di livellamento anteriori completamente estesi  
**B:** Aggiungere 25 mm per distanziatori fissi sul retro