

**Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Pannello del mobile KGN39VWEQ**



**A++**



**Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo**

- **Tecnologia inverter intelligente:** sensori termici monitorano costantemente la temperatura all'interno e all'esterno del frigorifero integrato, e il compressore adegua proattivamente le proprie prestazioni.
- **NoFrost:** per non sbrinare mai più
- **VitaFresh:** cibo fresco più a lungo grazie a basse temperature ideali per carne e pesce e un livello di umidità regolabile per frutta e verdura
- **Ripiano EasyAccess:** ripiani retraibili per inserimento facilitato del cibo
- **Super Freeze automatico:** il freezer adegua la propria temperatura ogni volta che viene inserito un nuovo cibo a temperatura ambiente, proteggendo così gli altri cibi conservati dagli shock termici

**Dati tecnici**

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Tipologia costruttiva del prodotto :                         | A libera installazione    |
| Porta pannellabile :   | Impossibile               |
| Larghezza del prodotto (mm) :                                | 600                       |
| Profondità del prodotto (mm) :                               | 660                       |
| Peso netto (kg) :  | 71,490                    |
| Dati nominali collegamento elettrico (W) :                   | 100                       |
| Corrente (A) :   | 10                        |
| Cerniera porta :   | Reversibile a destra      |
| Tensione (V) :   | 220-240                   |
| Frequenza (Hz) :   | 50-60                     |
| Certificati di omologazione :                                | CE, VDE                   |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) :         | 240                       |
| Autonomia di conservazione senza energia elettrica (h) :     | 16                        |
| Numero di compressori :                                      | 1                         |
| Numero di sistemi indipendenti di raffreddamento :           | 2                         |
| Ventilatore interno comparto frigorifero :                   | no                        |
| Porta/e reversibile/i :                                      | sì                        |
| Numero di ripiani regolabili nel compartimento frigorifero : | 3                         |
| Ripiani per le bottiglie :                                   | sì                        |
| Codice EAN :   | 4242005208388             |
| Marchio :  | Bosch                     |
| Nome prodotto / codice commerciale :                         | KGN39VWEQ                 |
| Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) :               | A++                       |
| Consumo di energia annuale (kWh/anno) - nuova (2010/30/EC) : | 273,00                    |
| Capacità netta del frigorifero (l) - nuovo (2010/30/EC) :    | 279                       |
| Capacità netta del congelatore (l) - nuovo (2010/30/EC) :    | 87                        |
| Sistema No Frost :   | Frigorifero e congelatore |
| Tempo di risalita della temperatura (h) :                    | 16                        |
| Capacità di congelamento (kg/24h) - nuovo (2010/30/EC) :     | 14                        |
| Classe climatica :   | SN-T                      |
| Rumorosità (db(A) re 1 pW) :                                 | 39                        |
| Tipo di installazione :                                      | Non disponibile           |



4 242005 208388

## **Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Pannello del mobile KGN39VWEQ**

### **Il combinato NoFrost con VitaFresh: mantiene il cibo fresco più a lungo**

---

- KGN39VWEQ
- Frigo-congelatore da libero posizionamento
- Bianco

#### **Caratteristiche principali**

- NoFrost
- Classe di efficienza energetica: A++ ( in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- Controllo elettronico a LED per la regolazione della temperatura dei 2 vani
- 2 circuiti di raffreddamento separati
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Tasto Super per congelamento intensivo con spegnimento automatico
- Allarme ottico e acustico per aumento della temperatura
- Allarme porta aperta
- Sistema Multi-Air-Flow
- Capacità netta totale 366 litri
- Livello sonoro: 39 db(A) re 1 pW
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 60 x 66
- Cerniere a destra, reversibili

#### **VANO FRIGORIFERO**

- Capacità netta frigorifero 279 litri
- 1 cassetto VitaFresh con controllo umidità - mantiene frutta e verdura freschi più a lungo , 1 cassetto VitaFresh <0°C> - mantiene carne e pesce freschi più a lungo
- Capacità netta vano -0°C : 24 l
- 5 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 4 ripiani scorrevoli EasyShelf easyAccess estensibili
- Controporta con 1 balconcino grande e 3 piccoli
- Luce LED a luminosità crescente nel comparto frigorifero

#### **VANO CONGELATORE\*\*\*\***


- Capacità netta congelatore\*\*\*\* : 87 litri
- 3 cassette trasparenti

#### **ACCESSORI**

- 3 x Portauova, 1 x Vaschetta cubetti ghiaccio
- Portabottiglie


## Serie | 4, Frigo-congelatore combinato da libero posizionamento, 203 x 60 cm, Pannello del mobile KGN39VWEQ

| Nome dell'apparecchio          | a    | b   | c   | d   | e   | f    | g   |
|--------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (maniglia interna) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (maniglia esterna) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |




| Dati tecnici |  |
|--------------|--|
| a            | Altezza                                    |
| b            | Larghezza                                  |
| c            | Profondità con anta chiusa, senza maniglia |
| d            | Profondità mobile                          |
| e            | Larghezza con un'anta aperta a 90°         |
| f            | Profondità con anta aperta                 |
| g            | Profondità con anta chiusa, con maniglia   |

Dimensioni in mm



Se l'apparecchio viene collocato  
direttamente sulla parete, tutti i cassetti  
possono essere estratti completamente.  
\* Con e senza maniglia esterna.



| Nome dell'apparecchio | A    | B  | C   | D   |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49             | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimensione A:  
nei modelli con maniglie integrate verticalmente,  
per aprire agevolmente è necessaria una  
distanza minima di 65 mm.

Dimensioni in mm