

# KSG70HE Novità

EAN13: 8017709275150

Sottofamiglia: Integrata a gruppo  
Estetica: Neutra  
Colore: Silver  
Larghezza cappa: 73 cm  
Classe di efficienza energetica (EEC): D



## TIPOLOGIA

- Famiglia: Cappa
- Larghezza cappa: 73 cm
- Sottofamiglia: Integrata a gruppo
- Filtraggio: A espulsione

## ESTETICA

- Estetica: Neutra
- Design: A scomparsa
- Materiale: Materiale Verniciato
- Serie: N/A
- Colore: Silver

## COMANDI

- Regolazione comandi: Tasti

## PROGRAMMI / FUNZIONI

- N° velocità: 3

## CARATTERISTICHE TECNICHE



- Potenza luce: 3 W
- Potenza motore: 140 W
- Filtri antigrasso: Integrati in portafiltro
- Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm
- N° di luci: 2
- Tipo di Luce: LED
- Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 406 m<sup>3</sup>/h
- N° di filtri: 2
- Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm
- Diametro imbocco motore: 120 mm
- Valvola di non ritorno: Sì

## VELOCITÀ 1

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 288 m<sup>3</sup>/h
- Potenza: 104 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A)

## VELOCITÀ 2

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 340 m<sup>3</sup>/h
- Potenza: 122 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 66 dB(A)

## VELOCITÀ 3

- Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 368 m<sup>3</sup>/h
- Potenza: 140 W
- Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A)

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA



- Classe di efficienza energetica (EEC): D
- Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E
- Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D
- Efficienza fluido dinamica (FDE): 11
- Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D
- Efficienza di consumo annuale (AEC): 70.7 kWh/a

- Efficienza di illuminazione (LE): 12.1 lux/W
- Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 290 m<sup>3</sup>/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 62 dB(A)
- Indice di efficienza energetica: 87.3
- Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 206 m<sup>3</sup>/h
- Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 113 W
- Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 73 lux

- Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 66 %
- Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 368 m<sup>3</sup>/h
- Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A)
- Fattore di aumento del tempo (F): 1.6
- Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 218 Pa
- Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W
- Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

---

- Dati nominali di collegamento elettrico: 146 W
- Frequenza: 50-60 Hz
- Tensione: 220-240 V

## ACCESSORI OPZIONALI

---

- Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT:  
**KITFC62**



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

