

## Pyramidea LC501 lavatrice Caricamento dall'alto 5 kg Bianco

**Marchio :** Pyramidea

**Codice prodotto:** LC501

**Nome del prodotto :** LC501

Lavatrice portatile da campeggio e da camper LC501

[Pyramidea LC501 lavatrice Caricamento dall'alto 5 kg Bianco:](#)

Pratica e leggera lava fino a 5 Kg. consumando solo 180 Watt in funzione lavatrice e 100 con la centrifuga. Pesa 10 Kg. ed è quindi facilmente spostabile. Timer lavaggio fino a 15 minuti. Timer centrifuga 5 minuti. Ingresso acqua per il lavaggio e per la centrifuga.

Pyramidea LC501. Tipo di carica: Caricamento dall'alto. Capacità cestello: 5 kg, Classe di efficienza della centrifuga: D. Colore del prodotto: Bianco. Larghezza: 550 mm, Profondità: 350 mm, Altezza: 640 mm. Classe efficienza energetica: D



Design		Prestazione	
Posizionamento dell'apparecchio *	Portabile (posizionamento)	Lingue del menu	ITA
Tipo di carica *	Caricamento dall'alto	Ergonomia	
Colore del prodotto *	Bianco	Pulsante on/off	✓
Pannellabile	✓	Parte superiore removibile	✓
Tecnologia Inverter	✗	Gestione energetica	
Display incorporato *	✗	Scala di efficienza energetica	Da A a F
Tipo di controllo *	Pulsanti, Manopola	Classe efficienza energetica *	D
Cerniera porta *	In alto	Consumi	180 W
Apertura della porta	Apertura superiore	Consumi (modalità stand-by)	5 W
Angolo di apertura della porta	80°	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Colore della porta	Bianco	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Porte reversibili	✗	Dimensioni e peso	
Colore del maniglia	Bianco	Larghezza	550 mm
Lunghezza cavo	1 m	Profondità	350 mm
Tipo motore	Classico	Altezza	640 mm
Motore universale	✓	Peso	10 kg
Finestra visuale	✓	Dati su imballaggio	
Paese di origine	Cina	Lingue del prodotto	ITA
Certificazione	CE,ROHS, ERP2 , New energy label	Larghezza imballo	580 mm
Prestazione		Profondità imballo	374 mm
Capacità cestello *	5 kg	Altezza imballo	665 mm
Classe di efficienza della centrifuga *	D	Peso dell'imballo	12 kg
Classe emissione rumore *	D	Dati logistici	
Timer	✓	Quantità di cartone da spedizione	1 pz
Durata del ciclo (max)	15 min	Quantità per container intermodale (20 piedi)	200 pz
Velocità di centrifuga regolabile	✗		

**Dati logistici**

Quantità per contenitore  
intermodale (40pd, HC) 470 pz



8054890193269

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date