


iiyama LE3241S-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 80 cm (31.5") 350 cd/m² Full HD Nero 18/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: LE3241S-B1

Nome del prodotto : LE3241S-B1



iiyama LE3241S-B1. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m², Tipologia HD: Full HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	IPS	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,5 cm
Dimensioni diagonale schermo *	80 cm (31.5")	Ampiezza del filetto (laterale)	1,48 cm
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	1,48 cm
Luminosità schermo *	350 cd/m²	Prestazione	
Tipologia HD *	Full HD	Utilizzo *	Universale
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	On Screen Display (OSD)	✓
Tempo di risposta	8 ms	Lingue OSD	Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Rapporto di contrasto	1200:1	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	HDCP	✓
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Colori del display	16,7 milioni di colori	Gestione energetica	
Dot Pitch	0,364 x 0,364 mm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Area attiva del display (LxA)	698,4 x 392,9 mm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Range di scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	55 kWh
Connettività		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Quantità porte HDMI *	3	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Dimensioni e peso	
Porta USB *	✓	Ampiezza del display	433 mm
Numero di USB	1	profondità display	66,5 mm
Versione USB	2.0	altezza display	427,5 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	peso display	5,3 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dati su imballaggio	
Ingressi audio (L,R)	1	Larghezza imballo	823 mm
Uscita (L, R) audio	1	Profondità imballo	132 mm
RS-232C	✓	Altezza imballo	545 mm
Remote (IR) input	1	Peso dell'imballo	7,8 kg
Audio		Contenuto dell'imballo	
Altoparlanti incorporati *	✓	Telecomando portatile	✓
Numero di altoparlanti incorporati	2	Batterie incluse	✓
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Cavi inclusi	AC, HDMI
Design		Condizioni ambientali	
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Orientamento	Orizzontale/Verticale		
Colore del prodotto *	Nero		
Forma dello schermo	Piatto		
Montaggio standard VESA *	✓		

Design		Dettagli tecnici	
Panel mounting interface 24/5000		HDCP 2.2	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm	Certificati di sostenibilità	ErP
		Certificati di conformità	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, WEEE
		Altre caratteristiche	
		Guida rapida	✓
		Materiale della scocca	Plastica



4948570120918

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-JUL-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date