

iiyama LE5041UHS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero 18/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: LE5041UHS-B1

Nome del prodotto : LE5041UHS-B1

50", 4K UHD (3840 x 2160), 350 cd/m², 9 ms, 5000:1, 18/7, 2 x 10 W, VGA, HDMI, RS-232C, RJ45, 112W

iiyama LE5041UHS-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 125,7 cm (49.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Nero 18/7:

Display professionale da 50" destinato alla Segnaletica Digitale con risoluzione 4K UHD

Il display LE5041UHS è una soluzione professionale destinata alla segnaletica digitale e offre un'autonomia di 18 ore, 7 giorni su 7. Un design elegante e una cornice sottile rendono questo display molto attraente per diversi progetti. La risoluzione 4K UHD (3840x2160) garantisce colori e prestazioni d'immagine eccezionali. Con il lettore multimediale integrato è possibile riprodurre la musica preferita e mostrare le proprie immagini video e foto più belle direttamente sullo schermo. Il display offre la possibilità di mostrare il contenuto in orientamento orizzontale.



Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Posizionamento supportato *	Interno
Dimensioni diagonale schermo *	125,7 cm (49.5")	Orientamento	Orizzontale
Tecnologia display *	LCD	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Forma dello schermo	Piatto
Luminosità schermo *	350 cd/m²	Montaggio standard VESA *	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Panel mounting interface 24/5000	
Touch screen *	✗	Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Prestazione	
Tempo di risposta	9 ms	Utilizzo *	Universale
Rapporto di contrasto	5000:1	On Screen Display (OSD)	✓
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Numero di lingue OSD	11
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Dot Pitch	0,285 x 0,285 mm	Gestione energetica	
Area attiva del display (LxA)	1096 x 616,4 mm	Consumi *	112 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	125,7 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Range di scansione orizzontale	30 - 83 kHz	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Connettività		Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Quantità porte HDMI *	3	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	112 kWh
Porta DVI *	✗	Tensione di ingresso AC	100 - 250 V
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Porta USB *	✓	Sistema informatico	
Numero di USB	2	Sistema del computer *	✗
Collegamento ethernet LAN *	✓	Processore integrato *	✗
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Dimensioni e peso	
Wi-Fi *	✗	Ampiezza del display	1127,6 mm
Uscita (L, R) audio	1	profondità display	72,5 mm
RS-232C	✓	altezza display	648,2 mm
Remote (IR) input	1	peso display	13,2 kg
Remote (IR) output	1	Dati su imballaggio	
Audio		Larghezza imballo	1245 mm
Altoparlanti incorporati *	✓		
Numero di altoparlanti incorporati	2		

Audio		Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Profondità imballo	148 mm
Design		Altezza imballo	790 mm
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Peso dell'imballo	17,9 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
		Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C



4948570120949

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.