

## Scheda tecnica/Data Sheet: 62569



### DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

Lng.	Descrizione / Description
IT	Lampada da testa luce bianca e luce rossa accensione tramite tasto e sensore ricaricabile tramite presa USB durata da 4 a 20 ore a seconda della luce selezionata
EN	Headlamp with white and red lights power by button and sensor rechargeable via USB socket duration from 4 to 20 hours depending on the selected light

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
IT	Protezione IP	IP44
IT	Colore	Nero
IT	Confezione singola	Scatola
IT	Marchio qualità	CE
IT	Tensione nominale (Volt)	5 V DC
IT	Classificazione ELECTROCOD	25.9
EN	Ingress protection	IP44
EN	Colour	Black
EN	Single packaging	Box
EN	Quality mark	CE

### FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Valore / Value
EN	Nominal voltage (Volt)	5 V DC
EN	Classification ELECTROCOD	25.9

## CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Tensione nominale	V	Da 4,75 a 5,25
IT	Corrente nominale	mA	ND - Non disponibile
IT	Fattore di potenza		ND - Non disponibile
IT	Potenza della lampada	W	ND - Non disponibile
IT	Tipo di tensione di alimentazione		DC
IT	Adatto per alimentatore elettronico		Si
IT	Adatto per reattore magnetico		No
IT	Flusso luminoso	lm	Da 100 a 100
IT	Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612	lm	ND - Non disponibile
IT	Efficienza luminosa della lampada	lm/W	ND - Non disponibile
IT	Intensità luminosa	cd	100
IT	Indice di resa cromatica CRI		ND - Non disponibile
IT	Forma della lampada		Altro
IT	Lampada a filamento		No
IT	Esecuzione vetro/copertura		chiaro
IT	Colore della luce secondo EN 12464-1		freddo >5300 K
IT	Attacco lampada		Altro
IT	Colore		Nero
IT	Temperatura di colore correlata	K	ND - Non disponibile
IT	Colore del corpo		Nero
IT	Angolo del fascio luminoso	°	ND - Non disponibile
IT	Consistenza colore (McAdam-Ellipse)		ND - Non disponibile
IT	Dimming taglio di fase discendente		No
IT	Dimming taglio di fase ascendente		No
IT	Dimming Touch and Dim		No
IT	Dimming Zigbee		No
IT	Variazione via bluetooth		No
IT	Variazione via Wi-Fi		No
IT	Senza funzione dimming		Si
IT	Diametro	mm	ND - Non disponibile
IT	Lunghezza	mm	ND - Non disponibile
IT	Grado di protezione (IP)		IP44
IT	Indice di efficienza energetica (EEI)		ND - Non disponibile
IT	Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015		ND - Non disponibile
IT	Designazione della lampada		ND - Non disponibile
IT	Numero min. di comandi di commutazione		2
IT	Fattore di distorsione (THD)		ND - Non disponibile
IT	Consumo energetico ponderato in 1.000 ore	kWh	ND - Non disponibile
IT	Durata di vita nominale media	h	ND - Non disponibile
IT	Telecomando possibile		No
IT	Con sensore di movimento		Si
IT	Con telecomando		No
IT	Con interruttore crepuscolare		No
IT	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		ND - Non disponibile

## FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10  
35026 CONSELVE (PD) ITALY  
Web: <http://www.fanton.com>  
[info@fanton.com](mailto:info@fanton.com)

P.I./VAT - IT 02353470285  
Tel. +39.049.95.97.911  
Fax+39.049.95.00.311  
[amministrazione@pec.fanton.com](mailto:amministrazione@pec.fanton.com)

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
IT	Compatibile con Apple HomeKit		No
IT	Compatibile con Google Assistant		No
IT	Compatibile con Amazon Alexa		No
IT	Supporto disponibile IFTTT		No
EN	Nominal voltage	V	From 4,75 to 5,25
EN	Nominal current	mA	ND - Unavailable
EN	Power factor		ND - Unavailable
EN	Lamp power	W	ND - Unavailable
EN	Voltage type		DC
EN	Suitable for electronic ballast		Yes
EN	Suitable for magnetic ballast		No
EN	Luminous flux	lm	From 100 to 100
EN	Rated luminous flux according to IEC 62612	lm	ND - Unavailable
EN	Lamp efficacy	lm/W	ND - Unavailable
EN	Luminous intensity	cd	100
EN	Colour rendering index CRI		ND - Unavailable
EN	Lamp shape		Other
EN	Filament lamp		No
EN	Type of glass/cover		Clear
EN	Colour of light according to EN 12464-1		Daylight white >5300 K
EN	Socket		Other
EN	Colour		Black
EN	Colour temperature	K	ND - Unavailable
EN	Housing colour		Black
EN	Beam angle	°	ND - Unavailable
EN	Colour consistency (McAdam ellipse)		ND - Unavailable
EN	Dimming phase cut-off		No
EN	Dimming phase cut-on		No
EN	Dimming Touch and Dim		No
EN	Dimming Zigbee		No
EN	Dimming Bluetooth		No
EN	Dimming Wi-Fi		No
EN	No dim function		Yes
EN	Diameter	mm	ND - Unavailable
EN	Length	mm	ND - Unavailable
EN	Degree of protection (IP)		IP44
EN	Energy Efficiency Index (EEI)		ND - Unavailable
EN	Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015		ND - Unavailable
EN	Lamp designation		ND - Unavailable
EN	Min. number of switching cycles		2
EN	Total harmonic distortion		ND - Unavailable
EN	Weighted energy consumption in 1000 hours	kWh	ND - Unavailable
EN	Average nominal lifespan	h	ND - Unavailable
EN	Remote operation possible		No
EN	With movement sensor		Yes
EN	With remote control		No
EN	With twilight switch		No
EN	Photobiological safety according to EN 62471		ND - Unavailable

Lng.	Caratteristica / Feature	Um	Valore / Value
EN	Compatible with Apple HomeKit		No
EN	Compatible with Google Assistant		No
EN	Compatible with Amazon Alexa		No
EN	IFTTT support available		No

**Fanton spa** si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso  
**Fanton spa** reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 19/10/2023 Revision: 0