


iiyama LH4341UHS-B2 visualizzatore di messaggi 108 cm (42.5") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Processore integrato Android 8.0 18/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: LH4341UHS-B2

Nome del prodotto : LH4341UHS-B2

iiyama LH4341UHS-B2. Dimensioni schermo: 108 cm (42.5"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Sistema operativo incluso: Android 8.0



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	IPS	Numero di lingue OSD	11
Dimensioni schermo *	108 cm (42.5")	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Tecnologia display *	LCD	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m ²		
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Gestione energetica	
Touch screen *	✗	Consumi *	107 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dot Pitch	0,245 x 0,245 mm	Sistema informatico	
Area attiva del display (LxA)	941,2 x 529,4 mm	Sistema del computer *	✓
Dimensioni schermo (cm)	108 cm	Processore integrato *	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Modello del processore	V810
Percentuale di offuscamento	1%	RAM installata	2 GB
		Capacità memoria interna	16 GB
		Sistema operativo incluso	Android 8.0
		Dimensioni e peso	
		Ampiezza del display	968 mm
		profondità display	54 mm
		altezza display	557,5 mm
		peso display	8,9 kg
		Larghezza	1929 mm
		Profondità	69,5 mm
		Altezza	1100 mm
		Peso	63,8 kg
		Dati su imballaggio	
		Larghezza imballo	1075 mm
		Profondità imballo	683 mm
		Altezza imballo	127 mm
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile	✓
		Batterie incluse	✓
		Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
Connettività			
Quantità porte HDMI *	3		
Porta DVI *	✓		
Porta USB *	✓		
Numero di USB	2		
Versione USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		
Wi-Fi *	✗		
Ingresso audio per PC	✓		
RS-232C	✓		
Remote (IR) input	1		
Remote (IR) output	1		
Design			
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		
Montaggio standard VESA *	✓		
Panel mounting interface 24/5000			
Interfaccia per montaggio a pannello	600 x 400 mm		
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,55 cm		
Ampiezza del filetto (laterale)	1,55 cm		
Ampiezza del filetto (superiore)	1,55 cm		

Prestazione		Condizioni ambientali	
Utilizzo *	Universale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
On Screen Display (OSD)	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Altre caratteristiche	
		Guida rapida	✓
		Materiale della scocca	Metallo



4948570123520

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date