


# iiyama LH4370UHB-B1 visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 108 cm (42.5") VA 700 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 9.0 24/7

**Marchio :** iiyama

**Codice prodotto:** LH4370UHB-B1

**Nome del prodotto :** LH4370UHB-B1

iiyama LH4370UHB-B1. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 108 cm (42.5"), Tecnologia display: VA, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 700 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Dimensioni diagonale schermo *	108 cm (42.5")	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,1 cm
Tecnologia display *	VA	Ampiezza del filetto (laterale)	1,1 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ampiezza del filetto (superiore)	1,1 cm
Luminosità schermo *	700 cd/m <sup>2</sup>	<b>Prestazione</b>	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Numero di lingue OSD	10
Touch screen *	✗	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Tempo di risposta	8 ms	HDCP	✓
Rapporto di contrasto	4000:1	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	90 W
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,245 x 0,245 mm	Consumi (modalità spento)	0,5 W
Area attiva del display (LxA)	941,2 x 529,4 mm	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Dimensioni diagonale schermo (cm)	108 cm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	103 kWh
Range di scansione orizzontale	28 - 135 kHz	<b>Sistema informatico</b>	
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Sistema del computer *	✓
<b>Connettività</b>		Processore integrato *	✓
Quantità porte HDMI *	2	Numero di core del processore	4
Quantità delle porte di ingresso HDMI	2	RAM installata	3 GB
Porta DVI *	✗	Capacità memoria interna	32 GB
Porta USB *	✓	Sistema operativo incluso	Android 9.0
Numero di USB	2	<b>Dimensioni e peso</b>	
Versione USB	2.0	Ampiezza del display	967,5 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓		
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1		

Connettività		Dimensioni e peso	
Wi-Fi *	✘	profondità display	25 mm
Ingresso audio per PC	✓	altezza display	555,5 mm
RS-232C	✓	peso display	12,5 kg
Remote (IR) input	1	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Design		Telecomando portatile	✓
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Batterie incluse	✓
Posizionamento supportato *	Interno	Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232, USB
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Condizioni ambientali	
Colore del prodotto *	Nero	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Montaggio standard VESA *	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Panel mounting interface 24/5000	400 x 400 mm	Dati logistici	
Interfaccia per montaggio a pannello		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	ErP
		Certificati di conformità	CE, REACH, RoHS, WEEE



4948570118533

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.