

Samsung QE43T UHD 109,2 cm (43") LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH43QETELGC

Nome del prodotto : QE43T UHD



Samsung QE43T UHD. Dimensioni schermo: 109,2 cm (43"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 300 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Sistema operativo incluso: Tizen 4.0. Colore del prodotto: Nero

Display		Design	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED BLU	Panel mounting interface 24/5000	
Dimensioni schermo *	109,2 cm (43")	Interfaccia per montaggio a pannello	200 x 200 mm
Tecnologia display *	LED	Prestazione	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Utilizzo *	Universale
Luminosità schermo *	300 cd/m ²	Gestione energetica	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Consumi *	80 W
Touch screen *	✗	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Tempo di risposta	8 ms	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	80 kWh
Rapporto di contrasto	4000:1	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Dissipazione del calore	412,6 BTU/h
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Dot Pitch	0,2451 x 0,2451 mm	Sistema informatico	
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz	Sistema del computer *	✓
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Processore integrato *	✓
Connettività		Frequenza del processore	1,7 GHz
Quantità porte HDMI *	2	Numero di core del processore	4
Porta DVI *	✗	RAM installata	2 GB
Porta USB *	✓	Capacità memoria interna	8 GB
Numero di USB	1	Sistema operativo incluso	Tizen 4.0
Versione USB	2.0	Dimensioni e peso	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Larghezza	963,9 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) RS-232C	1 ✓	Profondità	59,6 mm
Audio		Altezza	558,9 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso	8,4 kg
Numero di altoparlanti incorporati	2	Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Larghezza imballo	1081 mm
Design		Profondità imballo	143 mm
Posizionamento supportato *	Interno	Altezza imballo	670 mm
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		

Dati su imballaggio

Peso dell'imballo 12,1 kg

Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C

Range di umidità di funzionamento 10 - 80%

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85285210



8806090505171

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date