

## Samsung QE50T UHD 127 cm (50") LED 300 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 16/7

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LH50QETELGC

Nome del prodotto : QE50T UHD



Samsung QE50T UHD. Dimensioni schermo: 127 cm (50"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 300 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Tizen 4.0. Colore del prodotto: Nero

Display		Prestazione	
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED BLU	Utilizzo *	Universale
Dimensioni schermo *	127 cm (50")	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Tecnologia display *	LED	<b>Gestione energetica</b>	
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Consumi *	95 W
Luminosità schermo *	300 cd/m <sup>2</sup>	Consumo energetico (in sospensione)	0,5 W
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Touch screen *	✗	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	95 kWh
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tempo di risposta	8 ms	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Rapporto di contrasto	4000:1	Dissipazione del calore	508,1 BTU/h
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	<b>Sistema informatico</b>	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Sistema del computer *	✓
Dot Pitch	0,285375 x 0,285375 mm	Processore integrato *	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz	Frequenza del processore	1,7 GHz
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Numero di core del processore	4
<b>Connettività</b>		RAM installata	2 GB
Quantità porte HDMI *	2	Capacità memoria interna	8 GB
Porta DVI *	✗	Sistema operativo incluso	Tizen 4.0
Porta USB *	✓	<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di USB	1	Larghezza	1116,8 mm
Versione USB	2.0	Profondità	59,9 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Altezza	644,2 mm
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) RS-232C	1 ✓	Peso	11,7 kg
<b>Audio</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Altoparlanti incorporati *	✓	Larghezza imballo	1264 mm
Numero di altoparlanti incorporati	2	Profondità imballo	150 mm
Potenza in uscita (RMS)	20 W	Altezza imballo	780 mm
<b>Design</b>		Peso dell'imballo	16,1 kg
Posizionamento supportato *	Interno		
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		

**Design**

Panel mounting interface 24/5000  
Interfaccia per montaggio a pannello 200 x 200 mm

**Condizioni ambientali**

Intervallo temperatura di funzionamento 0 - 40 °C  
Range di umidità di funzionamento 10 - 80%

**Dati logistici**

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 85285210



8806090505188

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date