


iiyama LH5541UHS-B2 visualizzatore di messaggi Design chiosco 138,7 cm (54.6") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato 18/7



Marchio : iiyama

Codice prodotto: LH5541UHS-B2

Nome del prodotto : LH5541UHS-B2

iiyama LH5541UHS-B2. Design del prodotto: Design chiosco. Dimensioni schermo: 138,7 cm (54.6"), Tecnologia display: LCD, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 18/7. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	IPS	On Screen Display (OSD)	✓
Dimensioni schermo *	138,7 cm (54.6")	Numero di lingue OSD	11
Tecnologia display *	LCD	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Ore di servizio (ore/giorni)	18/7
Luminosità schermo *	500 cd/m ²	HDCP	✓
Tipologia HD *	4K Ultra HD	versione HDCP	2.2
Touch screen *	✗	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Gestione energetica	
Tempo di risposta	8 ms	Consumi *	139 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Colori del display	1,073 miliardi di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore	444 kWh
Dot Pitch	0,3155 x 0,3155 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Area attiva del display (LxA)	1209,6 x 680,4 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensioni schermo (cm)	139 cm	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Range di scansione orizzontale	30 - 80 kHz	Sistema informatico	
Percentuale di offuscamento	1%	Sistema del computer *	✓
Connettività		Processore integrato *	✓
Quantità porte HDMI *	3	Modello del processore	V810
Porta DVI *	✓	RAM installata	2 GB
Porte di ingresso VGA (D-Sub)	1	Capacità memoria interna	16 GB
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ampiezza del display	1237 mm
Wi-Fi *	✗	profondità display	55 mm
Ingresso audio per PC	✓	altezza display	710 mm
RS-232C	✓	peso display	14,3 kg
Remote (IR) input	1	Larghezza	1929 mm
Remote (IR) output	1	Profondità	69,5 mm
Audio		Altezza	1100 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Peso	63,8 kg
Numero di altoparlanti incorporati	2	Dati su imballaggio	
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Larghezza imballo	1386 mm
Design		Profondità imballo	845 mm
Design del prodotto *	Design chiosco	Altezza imballo	130 mm
Posizionamento supportato *	Interno		
Orientamento	Orizzontale/Verticale		
Colore del prodotto *	Nero		
Montaggio standard VESA *	✓		

Design		Contenuto dell'imballo	
Panel mounting interface 24/5000		Telecomando portatile	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	400 x 400 mm	Batterie incluse	✓
Ampiezza del filetto (inferiore)	1,55 cm	Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
Ampiezza del filetto (laterale)	1,55 cm		
Ampiezza del filetto (superiore)	1,55 cm		
Prestazione		Condizioni ambientali	
Utilizzo *	Universale	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
		Certificati di sicurezza	
		Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85285210
		Dettagli tecnici	
		Certificati di sostenibilità	RoHS
		Altre caratteristiche	
		Guida rapida	✓
		Materiale della scocca	Metallo



4948570123544

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 24-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date