


## Samsung Smart Signage serie QBC-N da 85"

**Marchio :** Samsung

**Famiglia del prodotto:** QBC-N **Codice prodotto:** LH85QBCNBGCXEN

**Nome del prodotto :** Smart Signage serie QBC-N da 85"



- Risoluzione UHD 4K e colori impeccabili grazie alla tecnologia Dynamic Crystal Color
- Cornici uniformi e fori VESA centrati
- Design ultra-sottile e di facile installazione

85", 4K UHD 3840 x 2160, VA, 350 nit, 4000:1, 8 ms, 178/178, 3x HDMI 2.0, 2x USB, Tizen 7.0  
 Samsung Smart Signage serie QBC-N da 85". Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni diagonale schermo: 2,16 m (85"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Ore di servizio (ore/giorni): 16/7. Sistema operativo incluso: Tizen 7.0. Colore del prodotto: Nero



Display		Design	
Tipo di pannello	VA	Ampiezza del filetto (inferiore)	1,39 cm
Dimensioni diagonale schermo *	2,16 m (85")	Ampiezza del filetto (laterale)	1,39 cm
Tecnologia display *	LED	Ampiezza del filetto (superiore)	1,39 cm
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Tipo di montaggio	Parete
Luminosità schermo *	350 cd/m <sup>2</sup>	<b>Prestazione</b>	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Utilizzo *	Commerciale
Touch screen *	✗	Ore di servizio (ore/giorni)	16/7
Tempo di risposta	10 ms	HDCP	✓
Rapporto di contrasto	4000:1	versione HDCP	2.2
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega	<b>Gestione energetica</b>	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumi *	231 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dot Pitch	0,487 x 0,487 mm	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Area attiva del display (LxA)	1872 x 1053 mm	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Dimensioni diagonale schermo (cm)	214,7 cm	<b>Sistema informatico</b>	
Saturazione del colore	72%	Processore integrato *	✓
Range di scansione orizzontale	30 - 81 kHz	RAM installata	8 GB
Intervallo di scansione verticale	48 - 75 Hz	Sistema operativo incluso	Tizen 7.0
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Formati video supportati	HEVC/H.265
Percentuale di offuscamento	2%	<b>Dimensioni e peso</b>	
RGB spazio colore	NTSC	Ampiezza del display	1904,3 mm
<b>Connettività</b>		profondità display	28,5 mm
Quantità porte HDMI *	3	altezza display	1085,3 mm
Versione HDMI	2.0	peso display	41,9 kg
Quantità delle porte di ingresso HDMI	3	<b>Dati su imballaggio</b>	
Porta DVI *	✗	Larghezza imballo	2077 mm
Porta USB *	✓	Profondità imballo	210 mm
Numero di USB	2	Altezza imballo	1222 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso dell'imballo	53,9 kg
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Wi-Fi *	✗	Telecomando portatile	✓
Connessione RS232	✓	Batterie incluse	✓
Remote (IR) input	1	Cavi inclusi	AC, RS-232, USB

<b>Connettività</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
PC Audio out	✓	Kit di montaggio	✓
<b>Audio</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Altoparlanti incorporati *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
<b>Design</b>		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Design del prodotto *	Pannello piatto per segnaletica digitale	Intervallo di temperatura	-20 - 45 °C
Posizionamento supportato *	Interno	Umidità	5 - 95%
Colore del prodotto *	Nero	<b>Dettagli tecnici</b>	
Montaggio standard VESA *	✓	Processore	Quantum Lite 4K Processor
Panel mounting interface 24/5000	600 x 400 mm	Conformità alla sostenibilità	✓
Interfaccia per montaggio a pannello		Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR, EPEAT
		Certificati di conformità	TÜV mark
		<b>Altre caratteristiche</b>	
		Modalità audio	Audio Dolby
		Interruttore On/Off	✓



8806094973082

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 03-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date