


iiyama ProLite To Be Updated Monitor PC 2,17 m (85.6") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Nero

Marchio : iiyama

Famiglia del prodotto: ProLite **Codice prodotto:** LH8654UHS-B1AG

Nome del prodotto : To Be Updated

iiyama ProLite To Be Updated. Dimensioni schermo: 2,17 m (85.6"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	2,17 m (85.6")	Quantità DisplayPorts	1
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	versione DisplayPort	1.4
Tipologia HD *	4K Ultra HD	HDCP	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	versione HDCP	2.2
Tecnologia display *	LED	Collegamento in rete	
Tipo di pannello *	IPS	Wi-Fi	✓
Touch screen *	✗	Ergonomia	
Luminosità del display (tipica)	500 cd/m ²	Montaggio standard VESA *	✓
Tempo di risposta	8 ms	Panel mounting interface 24/5000	
Superficie display	Opaco	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100,600 x 400 mm
Forma dello schermo *	Piatto	On Screen Display (OSD)	✓
Rapporto di contrasto *	1400:1	Lingue OSD	Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Polacco, Russo
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Numero di lingue OSD	11
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	G
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	349 kWh
Dot Pitch	0,494 x 0,494 mm	Consumi *	349 W
Dimensioni schermo (cm)	217 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Profondità colore	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,5 W
RGB spazio colore	NTSC	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma di colori	72%	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Multimediale		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Altoparlanti incorporati *	✓	Condizioni ambientali	
Fotocamera integrata *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Numero di altoparlanti	2	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Potenza in uscita (RMS)	10 W	Contenuto dell'imballo	
Design		Cavi inclusi	AC, HDMI, RS-232
Posizionamento di mercato *	Casa		
Colore del prodotto *	Nero		
Materiale della scocca	Metallo		
Cornice anteriore	Nero		

Design		Dimensioni e peso	
Certificazione	CB, CE, TÜV type, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH	Larghezza (senza supporto)	1933 mm
		Profondità (senza supporto)	86,1 mm
Connettività		Altezza(senza supporto)	1103,1 mm
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Peso (senza supporto)	55,2 kg
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Dati su imballaggio	
Porta DVI	✓	Larghezza imballo	2130 mm
HDMI *	✓	Profondità imballo	275 mm
Quantità porte HDMI	3	Altezza imballo	1250 mm
Versione HDMI	2.0	Peso dell'imballo	73,7 kg
		Sostenibilità	
		Certificati di sostenibilità	CB, CE, ErP, REACH, RoHS, WEEE
		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1520414



4948570121021

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date