


iiyama PROLITE Pannello A digitale 2,18 m (86") LED Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Android 11 24/7

Marchio : iiyama

Codice prodotto: LH8664UHS-B1AG

Nome del prodotto : PROLITE

iiyama PROLITE. Design del prodotto: Pannello A digitale. Dimensioni schermo: 2,18 m (86"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Android 11. Colore del prodotto: Nero



Display		Prestazione	
Tipo di pannello	ELED	Utilizzo *	Universale
Dimensioni schermo *	2,18 m (86")	Lingue OSD	Cinese semplificato, Ceco, Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo
Tecnologia display *	LED	Ore di servizio (ore/giorni)	24/7
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	HDCP	✓
Luminosità schermo *	500 cd/m²	versione HDCP	1.4/2.2
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Tempo medio tra guasti (MTBF)	50000 h
Touch screen *	✗	Gestione energetica	
Rapporto d'aspetto nativo	16:9	Consumi *	221 W
Tempo di risposta	8 ms	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Rapporto di contrasto	1200:1	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR)	G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Colori del display	1,07 miliardi di colori	Frequenza di ingresso AC	50 Hz
Area attiva del display (LxA)	1895 x 1066 mm	Sistema informatico	
Dimensioni schermo (cm)	217,4 cm	Sistema del computer *	✗
Range di scansione orizzontale	28 - 160 kHz	Processore integrato *	✓
Frequenza di aggiornamento nativo	60 Hz	Produttore processore	ARM
Connettività		Famiglia processore	ARM Cortex
Quantità porte HDMI *	3	Modello del processore	A53
Versione HDMI	2.0	Numero di core del processore	4
Porta DVI *	✗	RAM installata	2 GB
Porta USB *	✓	Modello scheda grafica integrata	ARM Mali-G52
Numero di USB	2	Capacità memoria interna	16 GB
Versione USB	2.0	Sistema operativo incluso	Android 11
Collegamento ethernet LAN *	✓	Dimensioni e peso	
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Ampiezza del display	1937,8 mm
Wi-Fi *	✓	profondità display	79,6 mm
Ingressi audio (L,R)	1		
Uscita (L, R) audio	1		
RS-232C	✓		

Connettività		Dimensioni e peso	
Remote (IR) input	1	altezza display	1108,8 mm
Audio		peso display	55,2 kg
Altoparlanti incorporati *	✓	Dati su imballaggio	
Numero di altoparlanti incorporati	2	Larghezza imballo	2125 mm
Potenza in uscita (RMS)	16 W	Profondità imballo	275 mm
Design		Altezza imballo	1275 mm
Design del prodotto *	Pannello A digitale	Peso dell'imballo	55,2 kg
Posizionamento supportato *	Interno	Contenuto dell'imballo	
Orientamento	Orizzontale/Verticale	Telecomando portatile	✓
Colore del prodotto *	Nero	Batterie incluse	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Cavi inclusi	HDMI, Potenza, RS-232
Panel mounting interface 24/5000		Kit di montaggio	✓
Interfaccia per montaggio a pannello	800 x 600 mm	Condizioni ambientali	
		Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
		Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Certificati di sicurezza			
		Certificazione	CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA



4948570123421

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 22-MAR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date