

## Samsung LH98QBTBPGCXEN visualizzatore di messaggi Pannello piatto per segnaletica digitale 2,49 m (98") Wi-Fi 350 cd/m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0 24/7



**Marchio** : Samsung

**Codice prodotto**: LH98QBTBPGCXEN

**Nome del prodotto** : LH98QBTBPGCXEN

Samsung LH98QBTBPGCXEN. Design del prodotto: Pannello piatto per segnaletica digitale. Dimensioni schermo: 2,49 m (98"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 350 cd/m<sup>2</sup>, Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Ore di servizio (ore/giorni): 24/7. Sistema operativo incluso: Tizen 4.0. Colore del prodotto: Nero

| Display  |                       | Design                                  |                       |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Tipo di pannello   | IPS                   | Orientamento                            | Orizzontale/Verticale |
| Dimensioni schermo *   | 2,49 m (98")          | Colore del prodotto *                   | Nero                  |
| Risoluzione del display *                                      | 3840 x 2160 Pixel     | Montaggio standard VESA *               | ✓                     |
| Luminosità schermo *   | 350 cd/m <sup>2</sup> | Panel mounting interface 24/5000        |                       |
| Tipologia HD *   | 4K Ultra HD           | Interfaccia per montaggio a pannello    | 800 x 400 mm          |
| Touch screen *   | ✗                     | Schermo antiriflesso                    | ✓                     |
| Tempo di risposta  | 8 ms                  | <b>Prestazione</b>                      |                       |
| Rapporto di contrasto  | 1200:1                | Utilizzo *                              | Universale            |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega        | Sintonizzatore TV integrato             | ✗                     |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)                        | 178°                  | Ore di servizio (ore/giorni)            | 24/7                  |
| Angolo di visualizzazione (verticale)                          | 178°                  | HDCP                                    | ✓                     |
| Dot Pitch  | 562,2 x 562,2 mm      | versione HDCP                           | 2.2                   |
| Dimensioni schermo (cm)  | 248 cm                | <b>Gestione energetica</b>              |                       |
| Frequenza di aggiornamento nativo                              | 60 Hz                 | Consumi *                               | 462 W                 |
| Percentuale di offuscamento                                    | 25%                   | Consumo energetico (in sospensione)     | 0,5 W                 |
| <b>Connettività</b>  |                       | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V           |
| Quantità porte HDMI *  | 3                     | Frequenza di ingresso AC                | 50 / 60 Hz            |
| Versione HDMI  | 2.0                   | <b>Sistema informatico</b>              |                       |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI                          | 2                     | Sistema del computer *                  | ✓                     |
| Quantità delle porte di uscita HDMI                            | 1                     | Tipo di sistema del computer            | System on Chip (SoC)  |
| Porta DVI *  | ✓                     | Processore integrato *                  | ✓                     |
| Quantità DisplayPorts *  | 1                     | RAM installata                          | 8 GB                  |
| DisplayPorts in  | 1                     | Sistema operativo incluso               | Tizen 4.0             |
| Porta USB *  | ✓                     | <b>Dimensioni e peso</b>                |                       |
| Numero di USB  | 2                     | Ampiezza del display                    | 2195 mm               |
| Collegamento ethernet LAN *                                    | ✓                     | profondità display                      | 96 mm                 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)                            | 1                     | altezza display                         | 1250 mm               |
| Wi-Fi *  | ✓                     | peso display                            | 83 kg                 |
| Ingressi audio (L,R)   | 1                     | <b>Dati su imballaggio</b>              |                       |
| Uscita (L, R) audio  | 1                     | Larghezza imballo                       | 2369 mm               |
| Connessione RS232  | ✓                     | Profondità imballo                      | 350 mm                |
| Remote (IR) input  | 1                     | Altezza imballo                         | 1405 mm               |
| <b>Audio</b>   |                       | Peso dell'imballo                       | 106 kg                |
| Altoparlanti incorporati *                                     | ✗                     | <b>Condizioni ambientali</b>            |                       |
|  |                       | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C             |

| Design                      |  | Condizioni ambientali               |          |
|-----------------------------|--|-------------------------------------|----------|
| Design del prodotto *       | Pannello piatto per segnaletica digitale | Range di umidità di funzionamento   | 10 - 80% |
| Posizionamento supportato * | Interno                                  | Dati logistici                      |          |
|                             |  | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
|                             |  | Caratteristiche                     |          |
|                             |  | Adatto per uso interno              | ✓        |



8806094096088

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date