


## BEST 105



### Disegno tecnico



#### CARATTERISTICHE PRODOTTO

<b>Descrizione</b>	Lavello 1 vasca
<b>Modello</b>	BEST 105
<b>Base (mm)</b>	600
<b>Installazioni</b>	Sopratop
<b>Dimensioni (mm)</b>	570 x 510
<b>Foro da Incasso (mm)</b>	550 x 480
<b>Numero Vasche</b>	1
<b>Profondità Vasca (mm)</b>	200



#### DATI LOGISTICI

<b>Peso Lordo (kg)</b>	13,60
<b>Peso Netto (kg)</b>	10,00
<b>Dimensioni Imballo (kg)</b>	690 x 575 x 300
<b>Volume Imballo (kg)</b>	0,119

#### CARATTERISTICHE IMBALLO

<b>Imballo</b>	Cartone e polietilene
<b>Corredi</b>	Sifone salvaspazio, piletta Flow Pro integrata, troppopieno rettangolare e ganci. Corredo del lavello Bundle: Colander, Drainer Flex, sifone salvaspazio, piletta Flow Pro integrata, troppopieno rettangolare e ganci.

## KERATEK®



**LKB10586** K86  
8032557029427



**LKB10593** K93  
8032861020462



**LKB10595** K95  
8032861020516



**LKB10596** K96  
8032861020479



**LKB10597** K97  
8032861020523



**LKB10599** K99  
8032861020530

# GRANITEK®

## METAL



**LMB10573** M73  
8031873119249



**LMB10579** M79  
8031873119256

# GRANITEK®

## MATT



**LGB10578** G78  
8032557066866



**LGB10540** G40  
8032557064930



**LGB10543** G43  
8032557064947



**LGB10548** G48  
8032557064954



**LGB10568** G68  
8032557064961

# GRANITEK®

## CLASSIC









**LGB10551** G51  
8032557065005



**LGB10559** G59  
8032557065012



**LGB10562** G62  
8032557065029



## BEST 105

general tolerances where not expressly communicated  $\pm 0.2\%$   
connection dimensions according to UNI EN 695