

SAMSUNG

Samsung S33A Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : Samsung**Codice prodotto**: LS24A336NHUXEN**Nome del prodotto** : S33A

24" FHD (1920 x 1080), 178 °, 18 W

Samsung S33A. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero




Display		Ergonomia	
Dimensioni schermo *	61 cm (24")	Inclinazione	-5 - 21°
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	Gestione energetica	
Tipologia HD *	Full HD	Classe di efficienza energetica (SDR) *	D
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	14 kWh
Tecnologia display *	LED	Consumi *	18 W
Touch screen *	✗	Consumi (modalità stand-by) *	14 W
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tempo di risposta	5 ms	Adattatore di voltaggio output AC	100 - 240 V
Forma dello schermo *	Piatto	Tipo alimentazione	Esterno
Rapporto di contrasto *	3000:1	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Condizioni ambientali	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Contenuto dell'imballo	
Gamma di colori	72%	Lunghezza cavo audio	1,5 m
Prestazione		Dimensioni e peso	
AMD FreeSync *	✗	Larghezza (con supporto)	550,9 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Profondità (con supporto)	209,9 mm
Multimediale		Altezza (con supporto)	403,8 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Peso (con supporto)	3,1 kg
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (senza supporto)	550,9 mm
Design		Profondità (senza supporto)	30,4 mm
Posizionamento di mercato *	Casa	Altezza(senza supporto)	332,3 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	2,8 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
HDMI *	✓	Larghezza imballo	618 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità imballo	400 mm
Versione HDMI	1.4	Altezza imballo	135 mm
Ergonomia		Peso dell'imballo	4,5 kg
Montaggio standard VESA *	✓		

Ergonomia

Panel mounting interface 24/5000
Interfaccia per montaggio a pannello 75 x 75 mm
Inclinazione regolabile ✓

Sostenibilità

Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) 938624



8806092883635

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date