

Samsung LS24C314EAU Monitor PC 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Nero

Marchio : Samsung

Codice prodotto: LS24C314EAUXEN

Nome del prodotto : LS24C314EAU

Samsung LS24C314EAU. Dimensioni schermo: 61 cm (24"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero



Display		Connettività	
Dimensioni schermo *	61 cm (24")	Versione HDMI	1.4
Risoluzione del display *	1920 x 1080 Pixel	HDCP	✓
Tipologia HD *	Full HD	Ergonomia	
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Montaggio standard VESA *	✓
Tecnologia display *	LED	Panel mounting interface 24/5000	
Tipo di pannello *	IPS	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Regolazione altezza *	✗
Luminosità del display (tipica)	250 cd/m ²	Inclinazione	-20 - 20°
Tempo di risposta	5 ms	Gestione energetica	
Forma dello schermo *	Piatto	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Rapporto di contrasto *	1000:1	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	15 kWh
Tempo massimo di refresh *	75 Hz	Consumi *	15 W
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo energetico (max)	25 W
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Colori del display *	16,7 milioni di colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Dimensione visibile, orizzontale	52,7 cm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Dimensione visibile, verticale	29,6 cm	Condizioni ambientali	
Dimensioni schermo (cm)	61 cm	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
RGB spazio colore	NTSC	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Gamma di colori	72%	Dimensioni e peso	
Prestazione		Larghezza (con supporto)	539,5 mm
AMD FreeSync *	✓	Profondità (con supporto)	217,4 mm
Tecnologia flicker-free	✓	Altezza (con supporto)	422,8 mm
Multimediale		Peso (con supporto)	2,8 kg
Fotocamera integrata *	✗	Larghezza (senza supporto)	539,5 mm
Design		Profondità (senza supporto)	41,2 mm
Posizionamento di mercato *	Ufficio	Altezza(senza supporto)	322,8 mm
Colore del prodotto *	Nero	Peso (senza supporto)	2,4 kg
Connettività		Dati su imballaggio	
Hub USB integrato *	✗	Larghezza imballo	607 mm
Quantità porte VGA (D-Sub)	1	Profondità imballo	380 mm
HDMI *	✓		

Dati su imballaggio

Altezza imballo	147 mm
Peso dell'imballo	4,3 kg



8806094769272

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date