

Samsung S60D LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Nero

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
ViewFinity

Codice prodotto:
LS27D600EAUXEN

Nome del prodotto : S60D

Samsung S60D. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	Quad HD	Regolazione altezza *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Regolazione altezza	12 cm
Tipo di pannello *	IPS	Rotazione	✓
Retroilluminazione a LED	✓	Angolo di rotazione	-92 - 92°
Touch screen *	✗	Girevole	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Luminosità del display (min)	280 cd/m ²	Inclinazione regolabile	✓
Tempo di risposta *	5 ms	Inclinazione	-2 - 25°
Forma dello schermo *	Piatto	Picture-in-Picture	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Plug & Play	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Contrasto Mega		
Tempo massimo di refresh *	100 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	E
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	17 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	28 kWh
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Consumi *	18 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumo energetico (max)	80 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Gamma cromatica standard	sRGB	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tipo alimentazione	Interno
Tecnologia del colore quantum dot	✓	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1946421
Tecnologia flicker-free	✓	Consumo energetico annuo	26 kWh
Sistema operativo Windows supportato	Windows 11	Condizioni ambientali	
Multimediale		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Altoparlanti incorporati *	✗	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Fotocamera integrata *	✗		

Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Professionale	Larghezza (con supporto)	612,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	220 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	556,6 mm
Supporto staccabile	✓	Peso (con supporto)	6,1 kg
Colore piedi	Nero	Larghezza (senza supporto)	612,9 mm
Connettività		Profondità (senza supporto)	41,6 mm
Hub USB integrato *	✓	Altezza(senza supporto)	367,7 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso (senza supporto)	3,6 kg
Tipo di porta USB upstream	USB tipo A	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	3	Tipo di supporto	Supporto HAS
HDMI *	✓	Larghezza imballo	687 mm
Quantità porte HDMI	1	Profondità imballo	510 mm
Versione HDMI	2.0	Altezza imballo	160 mm
Quantità DisplayPorts	1	Peso dell'imballo	7,9 kg
versione DisplayPort	1.4	Tipo di imballo	Scatola
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Contenuto dell'imballo	
Uscite per cuffie	1	Stand incluso	✓
Connessione cuffia	3,5 mm	Cavi inclusi	AC, HDMI, Da USB tipo A a USB tipo B
HDCP	✓	Sostenibilità	
versione HDCP	2.2	Conformità alla sostenibilità	✓
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Certificati di sostenibilità	TCO
Ergonomia		Altre caratteristiche	
Montaggio standard VESA *	✓	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
		Modalità Salva vista Samsung	✓
		Dimensione dell'immagine	✓
		Immagine adattiva	✓
		Timer di spegnimento Plus	✓
		Auto source switch+	✓



8806095524641

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 26-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date