

Samsung S80UD Monitor PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Nero

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
ViewFinity

Codice prodotto:
LS27D800UAUXEN

Nome del prodotto : S80UD

Samsung S80UD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero



Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Montaggio standard VESA *	✓
Risoluzione del display *	3840 x 2160 Pixel	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia HD *	4K Ultra HD	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Rapporto d'aspetto nativo *	16:9	Regolazione altezza *	✓
Tecnologia display *	LCD	Regolazione altezza	12 cm
Tipo di pannello *	IPS	Rotazione	✓
Touch screen *	✗	Angolo di rotazione	-30 - 30°
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m ²	Girevole	✓
Luminosità del display (min)	280 cd/m ²	Angolo di rotazione	-92 - 92°
Tempo di risposta *	5 ms	Inclinazione regolabile	✓
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione	-2 - 25°
Rapporto di contrasto *	1000:1	Picture-in-Picture	✓
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico	Mega Infinity DCR	Gestione energetica	
Tempo massimo di refresh *	60 Hz	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	25 kWh
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	41 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Consumi *	25 W
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	68 cm	Consumo energetico (max)	170 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tipo alimentazione	Interno
Prestazione		Scala di efficienza energetica	Da A a G
Ricarica rapida	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	1963525
Tecnologia di ricarica veloce	Power Delivery	Condizioni ambientali	
Tecnologia flicker-free	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
Multimediale		Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Altoparlanti incorporati *	✗		
Fotocamera integrata *	✗		

Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Professionale	Larghezza (con supporto)	612,9 mm
Colore del prodotto *	Nero	Profondità (con supporto)	220 mm
Cornice anteriore	Nero	Altezza (con supporto)	556,6 mm
Connettività		Peso (con supporto)	6,1 kg
Hub USB integrato *	✓	Larghezza (senza supporto)	612,9 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Profondità (senza supporto)	41,6 mm
Tipo di porta USB upstream	USB di tipo B	Altezza(senza supporto)	367,7 mm
Numero di porte upstream	1	Peso (senza supporto)	3,7 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Dati su imballaggio	
Quantità di porte downstream di USB di Tipo-C	1	Tipo di supporto	Supporto HAS
Alimentazione USB	✓	Larghezza imballo	687 mm
Fornitura di alimentazione USB fino a	90 W	Profondità imballo	510 mm
HDMI *	✓	Altezza imballo	160 mm
Quantità porte HDMI	1	Peso dell'imballo	7,9 kg
Versione HDMI	2.0	Contenuto dell'imballo	
Quantità DisplayPorts	1	Stand incluso	✓
versione DisplayPort	1.2	Cavi inclusi	AC, USB tipo-C
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Commutatore KVM integrato	✓	Sostenibilità	
HDCP	✓	Certificati di sostenibilità	TCO
versione HDCP	2.2	Altre caratteristiche	
Tipo di porta di ricarica	USB tipo-C	Tecnologie specifiche del marchio	Eye Saver
Collegamento in rete		Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
Collegamento ethernet LAN	✓	Modalità Salva vista Samsung	✓
		Dimensione dell'immagine	✓
		Immagine adattiva	✓
		Timer di spegnimento Plus	✓
		Auto source switch+	✓
		Certificati di conformità	TÜV mark
		Certificazione	Windows 11



8806095541945

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 04-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date