

Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 - G81SF da 27" UHD

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto: Odyssey

Codice prodotto: LS27FG810SUXEN

Nome del prodotto : Monitor Gaming Odyssey OLED G8 - G81SF da 27" UHD

LS27FG810SUXEN  
Samsung Monitor Gaming Odyssey OLED G8 - G81SF da 27" UHD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento



| Display                                   |                                                                              | Ergonomia                               |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| Dimensioni diagonale schermo *            | 68,6 cm (27")                                                                | Montaggio standard VESA *               | ✓            |
| Risoluzione del display *                 | 3840 x 2160 Pixel                                                            | Panel mounting interface 24/5000        |              |
| Tipologia HD *                            | 4K Ultra HD                                                                  | Interfaccia per montaggio a pannello    | 100 x 100 mm |
| Rapporto d'aspetto nativo *               | 16:9                                                                         | Regolazione altezza *                   | ✓            |
| Tecnologia display *                      | OLED                                                                         | Altezza regolabile (max)                | 12 cm        |
| Tipo di pannello *                        | OLED                                                                         | Rotazione                               | ✓            |
| Retroilluminazione a LED                  | ✗                                                                            | Angolo di rotazione                     | -92 - 92°    |
| Touch screen *                            | ✗                                                                            | Girevole                                | ✓            |
| Luminosità del display (tipica)           | 250 cd/m²                                                                    | Angolo di rotazione                     | -30 - 30°    |
| Luminosità del display (min)              | 200 cd/m²                                                                    | Inclinazione regolabile                 | ✓            |
| Tempo di risposta *                       | 0,03 ms                                                                      | Inclinazione                            | -2 - 25°     |
| Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray)                                                           | Picture-in-Picture                      | ✓            |
| Forma dello schermo *                     | Piatto                                                                       | On Screen Display (OSD)                 | ✗            |
| Rapporto di contrasto *                   | 1000000:1                                                                    | Gestione energetica                     |              |
| Tempo massimo di refresh *                | 240 Hz                                                                       | Classe di efficienza energetica (SDR) * | G            |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale)   | 178°                                                                         | Classe di efficienza energetica (HDR) * | G            |
| Angolo di visualizzazione (verticale)     | 178°                                                                         | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore * | 45 kWh       |
| Colori del display *                      | 1 miliardo di colori                                                         | Consumo di energia (HDR) per 1000 ore * | 52 kWh       |
| Dimensione visibile, orizzontale          | 59 cm                                                                        | Consumi *                               | 45 W         |
| Dimensione visibile, verticale            | 33,3 cm                                                                      | Consumi (modalità stand-by) *           | 0,5 W        |
| High Dynamic Range (HDR) supportato       | ✓                                                                            | Consumo energetico (max)                | 140 W        |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR)       | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming) | Tensione di ingresso AC                 | 100 - 240 V  |
| Gamma cromatica standard                  | DCI-P3                                                                       | Frequenza di ingresso AC                | 50/60 Hz     |
| Gamma di colori                           | 99%                                                                          | Tipo alimentazione                      | Esterno      |
| Tecnologia del colore quantum dot         | ✓                                                                            | Scala di efficienza energetica          | Da A a G     |
| Prestazione                               |                                                                              | Condizioni ambientali                   |              |
| NVIDIA G-SYNC *                           | ✗                                                                            |                                         |              |
| AMD FreeSync *                            | ✓                                                                            |                                         |              |

| Prestazione                                  |                                                 | Condizioni ambientali                   |                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| Tipo FreeSync AMD                            | FreeSync Premium Pro                            | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C      |
| Tecnologia flicker-free                      | ✓                                               | Range di umidità di funzionamento       | 10 - 80%        |
| Caratteristiche del gioco                    | Super Arena Gaming UX, Super Ultrawide GameView | Dimensioni e peso                       |                 |
| Multimediale                                 |                                                 | Larghezza (con supporto)                | 611,7 mm        |
| Altoparlanti incorporati *                   | ✗                                               | Profondità (con supporto)               | 263,5 mm        |
| Microfono incorporato                        | ✗                                               | Altezza (con supporto)                  | 554,2 mm        |
| Fotocamera integrata *                       | ✗                                               | Peso (con supporto)                     | 6,9 kg          |
| Design                                       |                                                 | Larghezza (senza supporto)              | 611,7 mm        |
| Posizionamento di mercato *                  | Gaming                                          | Profondità (senza supporto)             | 49,2 mm         |
| Colore del prodotto *                        | Argento                                         | Altezza(senza supporto)                 | 353,8 mm        |
| Colore piedi                                 | Argento                                         | Peso (senza supporto)                   | 3,8 kg          |
| Connettività                                 |                                                 | Dati su imballaggio                     |                 |
| Hub USB integrato *                          | ✓                                               | Tipo di supporto                        | Supporto HAS    |
| Versione dell'hub USB                        | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)                           | Larghezza imballo                       | 684 mm          |
| Numero di porte USB tipo B a monte           | 1                                               | Profondità imballo                      | 464 mm          |
| Quantità di porte downstream di USB Tipo-A   | 2                                               | Altezza imballo                         | 200 mm          |
| HDMI *                                       | ✓                                               | Peso dell'imballo                       | 9,5 kg          |
| Quantità porte HDMI                          | 2                                               | Contenuto dell'imballo                  |                 |
| Versione HDMI                                | 2.1                                             | Stand incluso                           | ✓               |
| Quantità DisplayPorts                        | 1                                               | Cavi inclusi                            | HDMI, Potenza   |
| versione DisplayPort                         | 1.4                                             | Lunghezza cavo d'alimentazione          | 1,5 m           |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita * | ✓                                               | Altre caratteristiche                   |                 |
| Collegamento in rete                         |                                                 | Tecnologie specifiche del marchio       | Black Equalizer |
| Wi-Fi                                        | ✗                                               | Formato del segnale digitale            | Non supportato  |
| Collegamento ethernet LAN                    | ✗                                               | Modalità Salva vista Samsung            | ✓               |
|                                              |                                                 | Durata della garanzia                   | 2 anno/i        |
|                                              |                                                 | Dimensione dell'immagine                | ✓               |
|                                              |                                                 | Timer di spegnimento Plus               | ✓               |
|                                              |                                                 | Punto AIM virtuale                      | ✓               |
|                                              |                                                 | Auto source switch+                     | ✓               |



8806095977287



8592978647322

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.