

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 - G75F da 40" WUHD Curvo

Marchio : Samsung

Famiglia del prodotto:
Odyssey

Codice prodotto:
LS40FG750EUXEN

Nome del prodotto : Monitor
Gaming Odyssey G7 - G75F da
40" WUHD Curvo



LS40FG750EUXEN

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 - G75F da 40" WUHD Curvo. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display: 5120 x 2160 Pixel, Tipologia HD: WUHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero

Display		Ergonomia	
Dimensioni diagonale schermo *	101,6 cm (40")	Panel mounting interface 24/5000	
Risoluzione del display *	5120 x 2160 Pixel	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Tipologia HD *	WUHD	Regolazione altezza *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	21:9	Altezza regolabile (max)	12 cm
Tecnologia display *	LCD	Girevole	✓
Tipo di pannello *	VA	Angolo di rotazione	-20 - 20°
Retroilluminazione a LED	✗	Inclinazione regolabile	✓
Touch screen *	✗	Inclinazione	-5 - 20°
Luminosità del display (picco)	350 cd/m ²	Picture-in-Picture	✓
Luminosità del display (min)	280 cd/m ²	On Screen Display (OSD)	✗
Tempo di risposta *	1 ms		
Forma dello schermo *	Curvo	Gestione energetica	
Classificazione della curvatura dello schermo	1000R	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Rapporto di contrasto *	3000:1	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Tempo massimo di refresh *	180 Hz	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	39 kWh
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	136 kWh
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Consumi *	39 W
Colori del display *	1,07 miliardi di colori	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Dimensioni diagonale schermo (cm)	100 cm	Consumi (modalità spento)	0,3 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 600, High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming)	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Copertura sRGB (tipica)	99%	Tipo alimentazione	Esterno
Gamma di colori DCI-P3	90%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione		Condizioni ambientali	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 40 °C
AMD FreeSync *	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium Pro	Dimensioni e peso	
Tecnologia flicker-free	✓	Larghezza (con supporto)	928,6 mm
Caratteristiche del gioco	Super Arena Gaming UX	Profondità (con supporto)	303,8 mm
Multimediale		Altezza (con supporto)	599 mm
Altoparlanti incorporati *	✗	Peso (con supporto)	11,3 kg
Microfono incorporato	✗	Larghezza (senza supporto)	928,6 mm
Fotocamera integrata *	✗	Profondità (senza supporto)	196,1 mm
		Altezza(senza supporto)	422,8 mm

Design		Dimensioni e peso	
Posizionamento di mercato *	Gaming	Peso (senza supporto)	7,3 kg
Colore del prodotto *	Nero	Dati su imballaggio	
Colore piedi	Nero	Tipo di supporto	Supporto HAS
Connettività		Larghezza imballo	1030 mm
Hub USB integrato *	✓	Profondità imballo	520 mm
Versione dell'hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Altezza imballo	281 mm
Numero di porte USB tipo B a monte	1	Peso dell'imballo	15,3 kg
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A	2	Contenuto dell'imballo	
HDMI *	✓	Stand incluso	✓
Quantità porte HDMI	2	Cavi inclusi	DisplayPort, Potenza
Versione HDMI	2.1	Lunghezza cavo d'alimentazione	1,5 m
Numero di uscite DisplayPort	1	Altre caratteristiche	
Versione DisplayPort	1.4	Tecnologie specifiche del marchio	Black Equalizer
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓	Funzione Picture-by-Picture (PbP)	✓
HDCP	✓	Formato del segnale digitale	Non supportato
Collegamento in rete		Modalità Salva vista Samsung	✓
Wi-Fi	✗	Durata della garanzia	2 anno/i
Collegamento ethernet LAN	✗	Dimensione dell'immagine	✓
Ergonomia		Taratura in fabbrica	✓
Montaggio standard VESA *	✓	Timer di spegnimento Plus	✓
		Rapporto di taratura in fabbrica	✓
		Punto AIM virtuale	✓
		Auto source switch+	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-NOV-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date