

## Viewsonic LS920WU videoproiettore Proiettore a raggio standard 6000 ANSI lumen DMD WUXGA (1920x1200) Bianco

**Marchio :** Viewsonic

**Codice prodotto:** LS920WU

**Nome del prodotto :** LS920WU



Viewsonic LS920WU. Luminosità proiettore: 6000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DMD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Potenza della lampada: 74 W. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 14.3 - 22.9 mm, Range di apertura (F-F): 1,81 - 2,1. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Versione HDMI: 2.0b

<b>Proiettore</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Proiezione a distanza oggettiva	0,88 - 14,09 m	Wi-Fi *	✗
Luminosità proiettore *	6000 ANSI lumen	<b>Archiviazione</b>	
Tecnologia di proiezione *	DMD	Letto di schede integrato *	✗
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	<b>Caratteristiche</b>	
Rapporto di contrasto *	3000000:1	Interattivo *	✗
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Range di scansione orizzontale	15 - 135 kHz	HDCP	✓
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	On Screen Display (OSD)	✓
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Numero di lingue OSD	23
Dimensione della matrice	1,22 cm (0.48")	Emissione acustica *	36 dB
<b>Sorgente luminosa</b>		<b>Multimediale</b>	
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Altoparlanti incorporati *	✓
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Potenza in uscita (RMS)	20 W
Potenza della lampada	74 W	Numero di altoparlanti incorporati	2
Quantità lampade	2 lampada(e)	<b>Design</b>	
<b>Sistema di lente</b>		Posizionamento di mercato *	Presentazione
Messa a fuoco *	Manuale	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Lunghezza focale	14.3 - 22.9 mm	Colore del prodotto *	Bianco
Range di apertura (F-F)	1,81 - 2,1	Installazione	Desktop, Soffitto
Zoom fotocamera	✓	<b>Display</b>	
Rapporto di Zoom	2.0:1	Display incorporato *	✗
Rapporto di proiezione	1.36-2.18	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Video</b>		Alimentazione *	AC
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		
Full HD *	✓		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160		
<b>Connettività</b>			
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena		
Versione HDMI	2.0b		

Connettività		Gestione energetica	
S-Video in	1	Consumi *	450 W
Porta HDBaseT	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Quantità porte USB 2.0 *	1	Tensione di ingresso AC	100-240 V
Ingressi audio (L,R) *	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Condizioni ambientali	
Ingresso audio per PC	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
PC Audio out	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte HDMI *	2	Umidità	10 - 90%
Ingresso video composito *	1	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Porta DVI *	✗	Dimensioni e peso	
Ingresso (alimentazione) AC	✓	Larghezza	405 mm
Collegamento in rete		Profondità	305 mm
Smart TV *	✗	Altezza	145 mm
Collegamento ethernet LAN *	✓	Peso *	6,5 kg
		Larghezza imballo	515 mm
		Profondità imballo	490 mm
		Altezza imballo	276 mm
		Peso dell'imballo	9 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



0766907008715



766907008715

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.