

Viewsonic LS921WU videoproiettore Proiettore a corto raggio 6000 ANSI lumen DMD WUXGA (1920x1200) Bianco

Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: LS921WU


Nome del prodotto : LS921WU



Viewsonic LS921WU. Luminosità proiettore: 6000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DMD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Potenza della lampada: 74 W. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale: 8.6 - 9.4 mm, Range di apertura (F-F): 1,83 - 1,86. Formato video analogico: NTSC, PAL, SECAM, Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena, Versione HDMI: 2.0b

Proiettore		Connettività	
Proiettore intelligente *	✗	Ingresso video composito *	1
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Porta DVI *	✗
Proiezione a distanza oggettiva	1,04 - 3,83 m	Ingresso (alimentazione) AC	✓
Rapporto di contrasto (dinamico)	3000000:1	Collegamento in rete	
Luminosità proiettore *	6000 ANSI lumen	Smart TV *	✗
Tecnologia di proiezione *	DMD	Collegamento ethernet LAN *	✓
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Wi-Fi *	✗
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Archiviazione	
Range di scansione orizzontale	15 - 135 kHz	Letto di schede integrato *	✗
Intervallo di scansione verticale	23 - 120 Hz	Caratteristiche	
Correzione Keystone, orizzontale	-40 - 40°	Interattivo *	✗
Correzione Keystone, verticale	-40 - 40°	Emissione acustica (modalità economica)	29 dB
Sorgente luminosa		HDCP	✓
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Modalità di proiezione	Soffitto, Frontale, Posteriore
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	On Screen Display (OSD)	✓
Potenza della lampada	74 W	Lingue OSD	Arabo, Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Indonesiano, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Tailandese, Turco, Vietnamita
Quantità lampade	2 lampada(e)	Numero di lingue OSD	23
Sistema di lente		Emissione acustica *	36 dB
Messa a fuoco *	Manuale	Multimediale	
Lunghezza focale	8.6 - 9.4 mm	Altoparlanti incorporati *	✓
Range di apertura (F-F)	1,83 - 1,86	Potenza in uscita (RMS)	20 W
Zoom fotocamera	✓	Numero di altoparlanti incorporati	2
Tipo di zoom	Manuale	Design	
Rapporto di Zoom	2.0:1	Posizionamento di mercato *	Business
Rapporto di proiezione	0.81-0.89		
Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale	50 - -50%		
Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale	23 - -23%		
Video			
Formato video analogico *	NTSC, PAL, SECAM		

Video		Design	
Full HD *	✓	Tipo di prodotto *	Proiettore a corto raggio
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160	Colore del prodotto *	Bianco
Connettività		Installazione	Desktop, Soffitto
Tipo di connettore HDMI	Taglia piena	Display	
Versione HDMI	2.0b	Display incorporato *	✗
S-Video in	1	Gestione energetica	
Porta HDBaseT	✓	Alimentazione *	AC
Quantità porte USB 2.0 *	1	Consumi *	450 W
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Ingressi audio (L,R) *	1	Tensione di ingresso AC	100-120 V
Uscite per cuffie	1	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Microfono, spinotto d'ingresso	✓	Condizioni ambientali	
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Ingresso audio per PC	✓	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
PC Audio out	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Quantità porte VGA (D-Sub) *	2	Umidità	10 - 90%
Quantità porte HDMI *	2	Altitudine di funzionamento	0 - 3000 m
Porta di sincronizzazione 3D	✓	Dimensioni e peso	
		Larghezza	405 mm
		Profondità	305 mm
		Altezza	145 mm
		Peso *	6,5 kg
		Larghezza imballo	515 mm
		Profondità imballo	490 mm
		Altezza imballo	276 mm
		Peso dell'imballo	9 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Telecomando portatile *	✓
		Cavi inclusi	AC, VGA
		Manuale dell'utente	✓
		Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85286200



0766907008739



766907008739

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.