

Viewsonic LSC520WU videoproiettore Proiettore a raggio standard 5200 ANSI lumen 3LCD WUXGA (1920x1200) Bianco



Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: LSC520WU

Nome del prodotto : LSC520WU

Viewsonic LSC520WU. Luminosità proiettore: 5200 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: 3LCD, Risoluzione nativa del proiettore: WUXGA (1920x1200). Tipo di sorgente luminosa: Lampada, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Lunghezza focale: 15.3 - 24.6 mm, Range di apertura (F-F): 1,58 - 2,02, Rapporto di proiezione: 1.08 - 1.76. Risoluzioni grafiche supportate: 1920 x 1200 (WUXGA). Tipo interfaccia seriale: RS-232


Proiettore		Collegamento in rete	
Rapporti d'aspetto supportati	16:10, 16:9	Collegamento ethernet LAN *	✓
Compatibilità dimensione schermo *	762 - 7620 mm (30 - 300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Proiezione a distanza oggettiva	0,7 - 11,37 m	Caratteristiche	
Luminosità proiettore *	5200 ANSI lumen	Emissione acustica (modalità economica)	26 dB
Tecnologia di proiezione *	3LCD	Emissione acustica *	35 dB
Risoluzione nativa del proiettore *	WUXGA (1920x1200)	Multimediale	
Rapporto di contrasto *	3000000:1	Altoparlanti incorporati *	✓
Rapporto d'aspetto nativo *	16:10	Potenza in uscita (RMS)	16 W
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	Numero di altoparlanti incorporati	1
Correzione Keystone, orizzontale	-30 - 30°	Design	
Correzione Keystone, verticale	-30 - 30°	Posizionamento di mercato *	Studio
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz	Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Sincronizzazione orizzontale (max)	100 kHz	Colore del prodotto *	Bianco
Sincronizzazione verticale (min)	0,023 kHz	Display	
Sincronizzazione verticale (max)	0,085 kHz	Display incorporato *	✗
Sorgente luminosa		Gestione energetica	
Tipo di sorgente luminosa *	Lampada	Alimentazione *	AC
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Consumi *	230 W
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Sistema di lente		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Lunghezza focale	15.3 - 24.6 mm	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Range di apertura (F-F)	1,58 - 2,02	Condizioni ambientali	
Zoom fotocamera	✓	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Rapporto di proiezione	1.08 - 1.76	Dimensioni e peso	
Offset	5%	Larghezza	390 mm
Video		Profondità	294 mm
Full HD *	✓	Altezza	128 mm
Risoluzioni grafiche supportate	1920 x 1200 (WUXGA)	Peso *	5,2 kg
Connettività		Larghezza imballo	492 mm
Quantità porte Mini-USB 2.0	1	Profondità imballo	443 mm
Ingressi audio (L,R) *	1	Altezza imballo	239 mm
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Peso dell'imballo	7,23 kg
Quantità porte HDMI *	2	Contenuto dell'imballo	
Ingresso (alimentazione) AC	✓		

Contenuto dell'imballo

Telecomando portatile *	✓
Manuale dell'utente	✓

Dati logistici

Lunghezza del pallet	100 cm
Ampiezza del pallet	100 cm
Altezza del pallet	181 cm
Quantità per cartone principale	1 pz
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528620000



0766907029161



766907029161

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.