

Viewsonic LSD400HD-ST videoproiettore Proiettore a raggio standard 4000 ANSI lumen DLP 1080p (1920x1080) Bianco

Marchio : Viewsonic

Codice prodotto: LSD400HD-ST

Nome del prodotto : LSD400HD-ST

Viewsonic LSD400HD-ST. Luminosità proiettore: 4000 ANSI lumen, Tecnologia di proiezione: DLP, Risoluzione nativa del proiettore: 1080p (1920x1080). Tipo di sorgente luminosa: Laser, Durata della sorgente luminosa: 20000 h, Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio): 30000 h. Messa a fuoco: Manuale, Lunghezza focale fissa: 7,51 mm, Tipo di zoom: Manuale. Risoluzioni grafiche supportate: 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160, Modalità video supportate: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Tipo interfaccia seriale: RS-232, Tipo di connettore HDMI: Taglia piena



Proiettore		Collegamento in rete	
Proiettore intelligente *	✗	Collegamento ethernet LAN *	✓
Dimensione dello schermo (max)	7,62 m (300")	Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Compatibilità dimensione schermo *	1016 - 7620 mm (40 - 300")	Wi-Fi *	✗
Proiezione a distanza oggettiva	0,44 - 3,29 m	Archiviazione	
Luminosità proiettore *	4000 ANSI lumen	Letture di schede integrato *	✗
Tecnologia di proiezione *	DLP	Caratteristiche	
Risoluzione nativa del proiettore *	1080p (1920x1080)	Emissione acustica (modalità economica)	27 dB
Rapporto di contrasto *	3000000:1	HDCP	✓
Numero di colori	1,07 miliardi di colori	On Screen Display (OSD)	✓
Correzione Keystone, orizzontale	+/-15°	Lingue OSD	Multi
Correzione Keystone, verticale	+/-15°	versione HDCP	2.2
Dimensione della matrice	1,65 cm (0.65")	Emissione acustica *	32 dB
Tipo di matrice	DMD	Codice di protezione internazionale (IP)	IP6X
Sincronizzazione orizzontale (min)	15 kHz	Multimediale	
Sincronizzazione orizzontale (max)	135 kHz	Altoparlanti incorporati *	✓
Sincronizzazione verticale (min)	0,024 kHz	Potenza in uscita (RMS)	15 W
Sincronizzazione verticale (max)	0,12 kHz	Design	
Sorgente luminosa		Tipo di prodotto *	Proiettore a raggio standard
Tipo di sorgente luminosa *	Laser	Colore del prodotto *	Bianco
Durata della sorgente luminosa *	20000 h	Blocco cavo	✓
Durata della sorgente luminosa (modalità risparmio)	30000 h	Display	
Luminosità della sorgente luminosa	4800 lm	Display incorporato *	✗
Sistema di lente		Gestione energetica	
Messa a fuoco *	Manuale	Alimentazione *	AC
Lunghezza focale fissa	7,51 mm	Consumi *	143 W
Numero F (apertura relativa)	2,8	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Zoom fotocamera	✓	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Tipo di zoom	Manuale	Adattatore di voltaggio output AC	19.5 V
Zoom digitale	2x	Condizioni ambientali	
Rapporto di proiezione	0.5	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Offset	132%		
Video			
Full HD *	✓		
Compatibilità 3D *	✗		
Risoluzioni grafiche supportate	640 x 480 (VGA), 3840 x 2160		

Video		Dimensioni e peso	
Modalità video supportate	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Larghezza	286 mm
Connettività	Taglia piena	Profondità	216 mm
		Altezza	129 mm
		Peso *	3,1 kg
		Larghezza imballo	400 mm
		Profondità imballo	155 mm
		Altezza imballo	280 mm
		Peso dell'imballo	4,6 kg
		Contenuto dell'imballo	
Tipo di connettore HDMI	2.0	Telecomando portatile *	✓
Versione HDMI	2.0	Cavi inclusi	AC
Quantità di porte USB 2.0 di Tipo-A	1	Adattatore AC/DC	✓
Tipo interfaccia seriale *	RS-232	Scheda di garanzia	✓
PC Audio out	✓		
Quantità porte HDMI *	2	Dettagli tecnici	
Porta DVI *	✗	Tempo di ritardo dell'immagine	16,7 ms
		Dati logistici	
Collegamento in rete		Quantità per pacco	1 pz
		Lunghezza del pallet	102 cm
		Ampiezza del pallet	122 cm
		Altezza del pallet	181 cm
		Quantità per cartone principale	1 pz
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	8528620000
		Smart TV *	✗



0766907034301



766907034301

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.