

ZYXEL

## Zyxel LTE3301-M209 router wireless Fast Ethernet Banda singola (2.4 GHz) 4G Nero

**Marchio :** Zyxel

**Codice prodotto:** LTE3301-M209-EU01V1F

**Nome del prodotto :** LTE3301-M209

Zyxel LTE3301-M209. Banda Wi-Fi: Banda singola (2.4 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 300 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Fast Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100Base-T(X). Generazione di reti mobili: 4G, Standard 2G: Edge, GPRS, GSM, Standard 3G: DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA. Algoritmi di sicurezza supportati: 64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-PSK, Dimensioni tavola MAC: 32 voci. Tipo di prodotto: Router da tavolo, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: LAN, LTE, Potenza



Connessione WAN		Sicurezza	
WAN Ethernet *	✗	Filtri MAC address	✓
WAN DSL *	✗	Dimensioni tavola MAC	32 voci
Slot per scheda SIM *	✓	Supporto DMZ	✓
Modem USB compatibile con 3G/4G *	✗	NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete)	✓
Caratteristiche Wireless LAN		Design	
Banda Wi-Fi *	Banda singola (2.4 GHz)	Colore del prodotto	Nero
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 4 (802.11n)	Indicatori LED	LAN, LTE, Potenza
Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) *	300 Mbit/s	Interruttore On/Off	✓
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Tipo di prodotto *	Router da tavolo
Collegamento in rete		Contenuto dell'imballo	
Collegamento ethernet LAN *	✓	Cavi inclusi	LAN (RJ-45)
Tipo di interfaccia LAN Ethernet *	Fast Ethernet	Adattatore AC/DC	✓
Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s	Guida rapida	✓
Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)	Antenna	
Port forwarding	✓	Design dell'antenna *	Interno
Passthrough VPN	✓	Livello di guadagno dell'antenna (max)	3 dBi
Reti mobili		Qualità dell'antenna	4
Generazione di reti mobili	4G	Caratteristiche	
3G	✓	Firmware aggiornabile	✓
4G	✓	Gestione energetica	
Standard 2G	Edge, GPRS, GSM	Tipologia alimentazione *	AC
Standard 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, HSUPA, UMTS, WCDMA	Consumi	12 W
Standard 4G	LTE	Condizioni ambientali	
Bande GSM supportate	900,1800 MHz	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Bande 4G supportate	700,800,900,1800,2100,2300,2600 MHz	Intervallo di temperatura	-10 - 70 °C
Short Message Service (SMS)	✓	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Connettività		Umidità	0 - 95%
Porta USB *	✗		

Connettività		Dimensioni e peso	
Slot per la scheda di memoria	✘	Larghezza	186 mm
Jack DC-in	✔	Profondità	120 mm
Caratteristiche di gestione		Altezza	30 mm
Gestione web-based	✔	Peso	350 g
Tasto reset	✔	Dati su imballaggio	
Sicurezza WPS Push Button	✔	Larghezza imballo	271 mm
Sicurezza		Profondità imballo	192 mm
Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, SSH, WPA, WPA2, WPA2-PSK	Altezza imballo	113 mm
Firewall	✔	Peso dell'imballo	778 g
Filtro	✔	Dati logistici	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85176990



4718937599073

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date