

## GIGABYTE M27Q X 27" Monitor da Gioco QHD - 2560 x 1440 (QHD), 240Hz, 1ms, 250 cd/m2, FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4

**Marchio :** GIGABYTE

**Codice prodotto:** M27Q X EU

**Nome del prodotto :** M27Q X 27" Monitor da Gioco QHD - 2560 x 1440 (QHD), 240Hz, 1ms, 250 cd/m2, FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4

- Display IPS SuperSpeed da 27 pollici con risoluzione QHD
  - Controllo KVM multi-piattaforma
  - Frequenza di aggiornamento di 240Hz, tempo di risposta di 1ms
  - 10 bit, 94% DCI-P3
  - Altoparlanti integrati con audio chiaro
  - Supporta AMD FreeSync Premium, VESA Display HDR400
- M27Q X 27" Monitor da Gioco QHD - 2560 x 1440 (QHD), 240Hz, 1ms, 250 cd/m2, FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4

GIGABYTE M27Q X 27" Monitor da Gioco QHD - 2560 x 1440 (QHD), 240Hz, 1ms, 250 cd/m2, FreeSync Premium, Display HDR400, HDMI 2.0, Displayport 1.4:

GIGABYTE M27Q X presenta un display QHD da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 240Hz, tempo di risposta di 1ms e colori a 10 bit, offrendoti un'esperienza di gioco fluida e una qualità di visualizzazione dettagliata. Con un esclusivo KVM, il controllo tra diverse piattaforme non potrebbe essere più semplice. Goditi tutto su M27Q X.



Display		Connettività	
Dimensioni diagonale schermo *	68,6 cm (27")	Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita *	✓
Risoluzione del display *	2560 x 1440 Pixel		
Tipologia HD *	Quad HD	Ergonomia	
Tecnologia display *	LED	Montaggio standard VESA *	✓
Tipo di pannello *	SS-IPS	Panel mounting interface 24/5000	
Tipologia di retroilluminazione	LED ad angolo	Interfaccia per montaggio a pannello	100 x 100 mm
Touch screen *	✗	Blocco cavo *	✓
Luminosità del display (tipica)	350 cd/m <sup>2</sup>	Tipologia slot blocco cavo	Kensington
Tempo di risposta *	1 ms	Regolazione altezza *	✓
Schermo antiriflesso	✗	Regolazione altezza	13 cm
Forma dello schermo *	Piatto	Inclinazione regolabile	✓
Rapporto di contrasto *	1000:1	Inclinazione	-5 - 20°
Tempo massimo di refresh *	240 Hz	Gestione energetica	
Angolo di visualizzazione (orizzontale)	178°	Classe di efficienza energetica (SDR) *	F
Angolo di visualizzazione (verticale)	178°	Classe di efficienza energetica (HDR) *	G
Dot Pitch	0,331 x 0,2331 mm	Consumo di energia (SDR) per 1000 ore *	26 kWh
Dimensione visibile, orizzontale	59,7 cm	Consumo di energia (HDR) per 1000 ore *	45 kWh
Dimensione visibile, verticale	33,6 cm	Consumi *	25 W
High Dynamic Range (HDR) supportato	✓	Consumi (modalità stand-by) *	0,5 W
Tecnologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400, High Dynamic Range (HDR) 400	Consumi (modalità spento)	0,3 W
Profondità colore	8 bit	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Gamma cromatica standard	DCI-P3	Corrente d'ingresso	4.74 A
Gamma di colori	92%	Adattatore di voltaggio output AC	19 V
Copertura sRGB (tipica)	140%	Scala di efficienza energetica	Da A a G
Prestazione			
NVIDIA G-SYNC *	✗		

<b>Prestazione</b>		<b>Gestione energetica</b>	
AMD FreeSync *	✓	Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL)	431704
Tipo FreeSync AMD	FreeSync Premium		
<b>Multimediale</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
Numero di altoparlanti	2	Larghezza (con supporto)	615,1 mm
Potenza in uscita (RMS)	2 W	Profondità (con supporto)	193,7 mm
Altoparlanti incorporati *	✓	Altezza (con supporto)	535,7 mm
Fotocamera integrata *	✗	Peso (con supporto)	5,16 kg
<b>Design</b>		Larghezza (senza supporto)	615,1 mm
Posizionamento di mercato *	Giocare	Profondità (senza supporto)	42,2 mm
Colore del prodotto *	Nero	Altezza(senza supporto)	367,4 mm
Cornice anteriore	Nero	Peso (senza supporto)	3,45 kg
<b>Connettività</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
Hub USB integrato *	✓	Larghezza imballo	720 mm
Tipo di porta USB upstream	USB tipo-C	Profondità imballo	200 mm
Numero di porte upstream	1	Altezza imballo	470 mm
Numero di porte USB tipo C a monte	1	Peso dell'imballo	8,12 kg
HDMI *	✓	Tipo di imballo	Scatola
Quantità porte HDMI	2	<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Versione HDMI	2.0	Cavi inclusi	HDMI, USB
Quantità DisplayPorts	1	Guida rapida	✓
versione DisplayPort	1.4	<b>Altre caratteristiche</b>	
		Tecnologie specifiche del marchio	Black Stabiliser, Crosshair
		Durata della garanzia	3 anno/i
		<b>Dati logistici</b>	
		Quantità di cartone da spedizione	1 pz



4719331814724

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 05-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date