

Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM

= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA MICRONIZZATORE ELETTRICO da 1Lt COD. M3000





Davide e Luigi Volpi S.p.A. Via San Rocco, 10 46040 CASALROMANO MN –ITALIA

COMPANY WITH QUALITY SYSTEM

MANAGEMENT CERTIFIED BY ICIM

= ISO 9001 =

Il micronizzatore M3000 è stato costruito per l'erogazione di erbicidi puri.

Motore	Corrente continua 3V
Alimentazione elettrica	2 batterie da 1,5 V
Alimentazione prodotto	A caduta
Materiale serbatoio	Polietilene
Capacità serbatoio It	1,0
Tubo prolunga mt	0,60
Diametro bocca riempimento mm	60
Ø gocce	250 micron
Peso netto kg	2,0
Dimensioni imballo cm	108X35X16
Diametro campana cm	35

DISTRIBUZIONE A 3 km/h

UGELLO	Ø mm
ARANCIO	Ø 1,0
VERDE	Ø 0,8

Questi valori sono relativi alla distribuzione di prodotti erbicidi puri a 20°C. Non utilizzare con acqua, né con prodotti diluiti.

La velocità di 3 km/ora corrisponde ad una distanza di 50 mt percorsa in 1 minuto.

MOLTO IMPORTANTE: quando l'applicazione è finita, per evitare la cristallizzazione del prodotto all'interno della macchina svitare la bottiglia del prodotto ed avvitare la bottiglia del risciacquo con acqua.

Far scendere acqua pulita per qualche minuto.

L'operazione deve essere eseguita dopo ogni utilizzo.

<u>IMPORTANTE</u>: ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI, RIPORTATE SUL LIBRETTO DI ISTRUZIONI.