

Cavo patch UTP Cat5e RJ45 modellato bianco da 15 m Cat 5e - Cavo patch da 15 m

Product ID: M45PAT15MWH



Il cavo patch Cat5e M45PAT15MWH (15 m) soddisfa o supera tutte le specifiche Cat 5e assicurando affidabili connessioni alla rete Ethernet e dispone di una guaina resistente in PVC bianco che consente di codificare per colore la disposizione dei cavi di rete in base alle proprie esigenze. Per garantire una lunga durata, questo cavo patch Cat5e di alta qualità presenta un pressacavo modellato in PVC che impedisce ai punti terminali dei connettori RJ45 di piegarsi in corrispondenza degli angoli acuti, riducendo il rischio di danni ai cavi che comprometterebbero le prestazioni della rete. Realizzato esclusivamente con materiali di prima qualità, il cavo patch Cat5e offre prestazioni affidabili ed è coperto dalla nostra garanzia a vita. 100% in rame: maggiore valore I cavi Cat5e di StarTech.com sono realizzati utilizzando conduttori in rame di alta qualità. Mentre molti produttori di cavi offrono un cavo più "economico" basato su un nucleo di alluminio rivestito in rame, noi non accettiamo compromessi sulla qualità per garantire che i nostri clienti ricevano valore e prestazioni di massimo livello dal proprio investimento nei cavi di rete. Cavo AWG 24 Questo cavo Cat 5e è realizzato con fili di rame con diametro di 24 e supporta un'ampia gamma di applicazioni Ethernet come Power over Ethernet (PoE). Poiché utilizziamo un filo di rame di alta qualità, i nostri cavi supportano facilmente l'alimentazione necessaria per le applicazioni Power over Ethernet, mentre i cavi in alluminio rivestiti in rame di qualità inferiore possono ricevere un'alimentazione insufficiente o essere soggetti a surriscaldamento, danni alle apparecchiature e, potenzialmente, incendi. Connettori in oro da 50 micron Questo cavo patch modellato offre connettori di alta qualità

contenenti oro da 50 micron per fornire una conduttività ottimale eliminando al contempo la perdita di segnale dovuta a ossidazione o corrosione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Progettato per l'utilizzo con reti Fast Ethernet
- Consente il collegamento dall'hub al pannello di distribuzione
- Consente il collegamento della workstation alla presa a muro
- Consente di estendere la distanza dei dispositivi della rete Ethernet di 15 m

Caratteristiche

- Connettori RJ45 modellati
- Realizzato e testato con precisione per mantenere le interferenze near-end (NEXT) ampiamente entro i limiti accettabili
- Cappucci colorati per codifica dei colori a sezioni
- Realizzato con componenti di prima qualità
- Filo in rame 24 AWG di alta qualità

Hardware	Warranty	Lifetime
	Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
	Numero di conduttori	4 Pair UTP
	Standard cablaggio	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Tipo cavo	Modellato
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni	Classe cavo	CAT5e - 350 MHz
Connettore/i	Connettore A	1 - RJ-45 Maschio
	Connettore B	1 - RJ-45 Maschio
Caratteristiche fisiche	Colore	Bianco
	Diametro filo	24 AWG
	Lunghezza cavo	15 m [49.2 ft]
	Lunghezza prodotto	15 m [49.2 ft]
	Peso prodotto	516 g [18.2 oz]
	Tipo di conduttore	Rame intrecciato
Informazioni confezione	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	33 cm [13 in]
	Package Width	25.5 cm [10 in]
	Peso spedizione (confezione)	0.5 kg [1.2 lb]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo patch UTP Cat5e modellato bianco 15 m

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.