



## TP-Link M7010 dispositivo di rete cellulare Router di rete cellulare

**Marchio :** TP-Link

**Codice prodotto:** M7010

**Nome del prodotto :** M7010

TP-Link M7010. Tipo di dispositivo: Router di rete cellulare, Colore del prodotto: Nero, Indicatori LED: Potenza, WLAN. Standard di rete: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Standard Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Velocità trasferimento dati WLAN: 300 Mbit/s. Rete dati: 3G, 4G, LTE, Standard 3G: HSPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-FDD. Tipo di porta USB: Micro-USB



Design		Dettagli tecnici	
Tipo di dispositivo *	Router di rete cellulare	Certificati di conformità	CE, RoHS
Colore del prodotto *	Nero	<b>Prestazione</b>	
Tasto reset	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Indicatori LED	Potenza, WLAN	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
<b>Caratteristiche Ethernet LAN</b>		Sistema operativo mobile supportato	Android, Windows Phone, iOS
Collegamento ethernet LAN *	✗	Certificazione	CE, RoHS
Standard di rete	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	<b>Caratteristiche di gestione</b>	
Cliente DHCP	✓	Gestione web-based	✓
Server DHCP	✓	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Caratteristiche Wireless LAN</b>		Tipologia alimentazione *	Batteria
Wi-Fi *	✓	Voltaggio di uscita	5 V
Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Corrente d'uscita	1 A
Velocità trasferimento dati WLAN	300 Mbit/s	Capacità della batteria	2000 mAh
<b>Reti mobili</b>		<b>Condizioni ambientali</b>	
Rete dati *	3G, 4G, LTE	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 35 °C
Standard 3G	HSPA, HSPA+, UMTS	Intervallo di temperatura	-20 - 60 °C
Standard 4G	LTE-FDD	Range di umidità di funzionamento	10 - 90%
Bande 3G supportate	850,900,2100 MHz	Umidità	5 - 90%
Bande 4G supportate	800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz	<b>Dimensioni e peso</b>	
Bande UMTS supportate	850,900,2100 MHz	Larghezza	94 mm
Tipologia SIM card	MicroSIM	Profondità	56,7 mm
<b>Connettività</b>		Altezza	19,8 mm
Tipo di porta USB	Micro-USB	<b>Dati su imballaggio</b>	
Porta USB	✓	Cavi inclusi	Micro-USB
<b>Sicurezza</b>			
Algoritmi di sicurezza supportati	SSID, WPA-PSK, WPA2-PSK		

Dettagli tecnici		Dati su imballaggio	
Conformità alla sostenibilità	✓	Larghezza imballo	135 mm
Certificati di sostenibilità	CE, RoHS	Profondità imballo	95 mm
		Altezza imballo	50 mm
		Peso dell'imballo	150 g



4897098683378



4897098682500

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.