

Brother MFC-J4340DWERE1 Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi



Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J4340DWE

Nome del prodotto : MFC-J4340DWERE1

- Stampa, copia e scansione
- Stampa automatica su 2 lati
- Connettività wireless / mobile
- Alimentatore automatico di documenti da 20 fogli
- Velocità di stampa: 20/19 ipm mono/colore (In base a ISO/IEC 24734)
- Display LCD a colori da 4,5cm

Stampa, copia, scansione, fax, ampia gamma di opzioni di connettività. Inclusi 6 mesi di abbonamento EcoPro con consegna automatica e gratuita dell'inchiostro e garanzia estesa per tutta la durata dell'abbonamento.

Brother MFC-J4340DWERE1 Ad inchiostro A4 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:

Acquistando Brother MFC-J4340DWE avrai:

Un potente dispositivo con funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, nonché un'ampia gamma di opzioni di connettività

Un abbonamento EcoPro con 6 mesi inclusi

Consegna automatica e gratuita dei materiali di consumo originali Brother

Garanzia estesa per tutta la durata dell'abbonamento

Stanco di rimanere senza inchiostro? Passa a Brother EcoPro

Velocità di stampa		Capacità di ingresso e uscita	
Stampa fronte/retro	Auto	Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Capacità documenti	20 fogli
Stampa *	Stampa a colori	Carta	
Stampa fronte/retro *	✓	Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s	Non-ISO print media sizes	Legal, Letter
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Funzione stampa N-in-1	✓	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Stampa n-up	2, 4, 9, 16	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m ²
stampa su filigrana	✓	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Funzione stampa opuscolo	✓	Connettività	
Funzione stampa poster	✓	Stampa diretta *	✓
Copia		Porta USB	✓
Copia duplex *	✓	Quantità porte USB 2.0	2
Modo copia duplex	Auto	Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi *	✓
Risoluzione di copia massima *	1200 x 2400 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✗
Dimensione massima della copia	A4	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13 s	Protocolli di rete supportati (IPv4)	
Massimo numero di copie	99 copie		
Ridimensionamento copie	25 - 400%		

Copia		Collegamento in rete	
Funzione copia N-in-1	✓	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPserver,WebServices (Print/Scan), SNMP Client, ICMPv6,HTTPServer
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		Tecnologia di stampa mobile
Scansione		Prestazione	
Scansione fronte/retro *	✓	RAM installata *	128 MB
Modalità di scansione duplex	Manuale	Processore integrato	✓
Scansione *	Scansione a colori	Frequenza del processore	576 MHz
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Livello di pressione acustica (stampa)	57 dB
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Design	
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Colore del prodotto *	Bianco
Tecnologia scansione	CIS	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Scansione a	E-mail, File, Immagine, OCR	Display incorporato *	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	30 bit	Tipologia display	LCD
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Dimensioni schermo	4,57 cm (1.8")
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Tipo di controllo	Pulsanti
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Gestione energetica	
Livelli di scala di grigi	256	Consumo di energia (funzionamento medio)	21 W
Driver di scansione	TWAIN, WIA	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,5 W
Fax		Consumi (modalità stand-by)	1,4 W
Fax *	Fax a colori	Consumo energetico (in sospensione)	1,1 W
Velocità di trasmissione fax	14400 sec/pagina	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Memoria fax	180 pagine	Requisiti di sistema	
Invio fax ritardato	✓	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Caratteristiche		Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Ciclo de lavoro	250 - 2000 pagine per mese	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Sostenibilità	
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Numero di cartucce di stampa *	4	Dimensioni e peso	
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Larghezza	435 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità	343 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza	180 mm
Capacità totale in ingresso *	150 fogli	Peso	8,8 kg
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Dati su imballaggio	
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Larghezza imballo	495 mm
Vassoio multiuso	✓	Profondità imballo	242 mm
		Altezza imballo	455 mm
		Peso dell'imballo	10,7 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC



4977766825184

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date