

# Brother MFC-J6540DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** MFC-J6540DW

**Nome del prodotto :** MFC-J6540DW



Stampante multifunzione professionale che permette di stampare su 2 lati in A4 e A3, display touchscreen a colori da 6,8cm e funzioni di copia in A3, scansione e fax. Per piccoli uffici e gruppi di lavoro aziendali esigenti.

**Brother MFC-J6540DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 1200 x 4800 DPI Wi-Fi:**

La stampante multifunzione professionale A3 Brother MFC-J6540DW è progettata per durare a lungo, per soddisfare le esigenze dei piccoli uffici e dei gruppi di lavoro più esigenti. La funzionalità A3 consente di produrre una varietà di documenti a colori in A3 e A4, senza problemi, con stampe di alta qualità, velocità di stampa elevate e costi di gestione ridotti. Questo dispositivo multifunzione offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax. Stampa dalla postazione di lavoro, in una sala riunioni o dal dispositivo mobile con connettività wireless.



Velocità di stampa		Connettività	
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Porta USB	✓
Stampa *	Stampa a colori	<b>Collegamento in rete</b>	
Stampa fronte/retro *	✓	Wi-Fi *	✓
Risoluzione massima *	1200 x 4800 DPI	Collegamento ethernet LAN *	✓
Stampa senza bordi	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
<b>Copia</b>		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Copia *	Copia a colori	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Risoluzione di copia massima *	1200 x 4800 DPI	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Massimo numero di copie	999 copie	Protocolli di rete supportati (IPv4)	APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLNMR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Protocolli di rete supportati (IPv6)	TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
Funzione copia N-in-1	✓	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	<b>Prestazione</b>	
Funzione copia ID-Card	✓	RAM installata *	256 MB
Copia gratuita per PC	✓	Processore integrato	✓
<b>Scansione</b>		Frequenza del processore	576 MHz
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI		
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI		
Area massima di scansione	600 x 600 mm		
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF		
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, File, OCR, USB		
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit		
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit		
Driver di scansione	TWAIN, WIA		

<b>Fax</b>		<b>Prestazione</b>	
Fax *	Fax a colori	Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB
Risoluzione del fax (nero)	203 x 392 DPI	<b>Design</b>	
Risoluzione del fax (a colori)	203 x 196 DPI	Colore del prodotto *	Grigio, Bianco
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Memoria fax	180 pagine	Display incorporato *	✓
<b>Caratteristiche</b>		Tipologia display	TFT
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Dimensioni schermo	9,4 cm (3.7")
Sistema del serbatoio dell'inchiostro	✓	Tipo di controllo	Touch
Numero di cartucce di stampa *	4	Display a colori	✓
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	<b>Gestione energetica</b>	
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Consumo di energia durante la copia	27 W
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Consumo energetico (pronta all'uso)	5,5 W
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Consumo energetico (in sospensione)	1,5 W
Vassoio multiuso	✓	Consumi (modalità spento)	0,04 W
Capacità vassoio multifunzione	100 fogli	Tensione di ingresso AC	100 - 120 V
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Capacità documenti	50 fogli	<b>Requisiti di sistema</b>	
<b>Carta</b>		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Compatibilità sistema operativo Mac	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta patinata, Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Sistemi operativi server supportati	
Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch	<b>Condizioni ambientali</b>	
Dimensioni carta fotografica	3.5x5,4x6,5x7	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Dimensioni supporti stampa senza bordi	Scheda di indicizzazione	Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
<b>Connettività</b>		<b>Sostenibilità</b>	
Stampa diretta *	✓	Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
<b>Stampa</b>		<b>Dimensioni e peso</b>	
<b>Capacità di stampa</b>		Larghezza	576 mm
<b>Capacità di stampa</b>		Profondità	477 mm
<b>Capacità di stampa</b>		Altezza	305 mm
<b>Capacità di stampa</b>		Peso	19,8 kg
<b>Capacità di stampa</b>		<b>Dati su imballaggio</b>	
<b>Capacità di stampa</b>		Larghezza imballo	681 mm
<b>Capacità di stampa</b>		Profondità imballo	561 mm
<b>Capacità di stampa</b>		Altezza imballo	423 mm
<b>Capacità di stampa</b>		Peso dell'imballo	22,6 kg
<b>Capacità di stampa</b>		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
<b>Capacità di stampa</b>		Cartuccia inclusa	✓
<b>Capacità di stampa</b>		Cavi inclusi	Phone
<b>Capacità di stampa</b>		<b>Dati logistici</b>	
<b>Capacità di stampa</b>		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100



4977766817936

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-APR-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date