

Brother MFC-J6710DW stampante multifunzione Ad inchiostro A3 6000 x 1200 DPI 35 ppm Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J6710DW

Nome del prodotto : MFC-J6710DW

Brother MFC-J6710DW. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 6000 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 27 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 1200 x 1200 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 2400 x 2400 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A3. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero




Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni supporti stampa senza bordi	A3, A4, A6, B4
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	148 - 297 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	148 - 431,8 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m ²
Risoluzione massima *	6000 x 1200 DPI	Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m ²
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	35 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	27 ppm	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa economica	✓	Stampa diretta *	✓
Copia		Porta USB	✓
Copia *	Copia a colori	Quantità porte USB 2.0	1
Risoluzione di copia massima *	1200 x 1200 DPI	Collegamento in rete	
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	23 cpm	Wi-Fi *	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	20 cpm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Massimo numero di copie	99 copie	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Algoritmi di sicurezza supportati	128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK
Copia gratuita per PC	✓	Web server incorporato	✓
Scansione		Prestazione	
Scansione *	Scansione a colori	Letto di schede integrato	✓
Risoluzione di scansione ottica *	2400 x 2400 DPI	RAM installata *	64 MB
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Tipi schede di memoria	Memory Stick (MS), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC
Area massima di scansione	A3 (297 x 420)	Famiglia processore	RISC
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Frequenza del processore	192 MHz
Tecnologia scansione	CIS	Livello di pressione acustica (stampa)	50 dB
Scansione a	E-mail, E-mail Server, File, FTP, Immagine, OCR, USB	Compatibilità Mac	✓
Formati immagini supportati	BMP, JPG, TIF		
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit		
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit		
Livelli di scala di grigi	256		

Fax		Design	
Fax *	Fax a colori	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione del fax (nero)	203 x 392 DPI	Posizionamento di mercato *	Business
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Display incorporato *	✓
Memoria fax	400 pagine	Tipologia display	LCD
Velocità di composizione fax, max. numeri	100	Dimensioni schermo	8,38 cm (3.3")
Inoltro fax	✓	Touch screen	✗
Trasmissione Fax	266 posizioni	Gestione energetica	
Auto riduzione	✓	Consumo di energia (funzionamento medio)	26 W
Correzione automatica degli errori (ECM)	✓	Consumi (modalità risparmio energetico)	4 W
Accesso duale del fax	✓	Consumi (modalità stand-by)	7,5 W
Metodi codificazione FAX	JPEG, MH, MMR, MR	Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
Identificatore di chiamata	✓	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Caratteristiche		Requisiti di sistema	
Invio digitale	✗	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64	
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Capacità di ingresso e uscita		Sistema operativo Windows supportato	
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Capacità di produzione totale *	50 fogli		
Modalità immissione carta	Vassoio carta	Sistema operativo Linux supportato ✓	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Sistemi operativi server supportati	
Capacità documenti	35 fogli	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008	
Capacità massima di inserimento	500 fogli	Sostenibilità	
Carta		Certificati di sostenibilità ENERGY STAR	
Massimo formato carta serie ISO A *	A3	Dimensioni e peso	
Dimensioni massime di stampa	297 x 432 mm	Larghezza	540 mm
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta fine, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Lucidi	Profondità	489 mm
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Altezza	331 mm
Non-ISO print media sizes	Letter	Peso	18,2 kg
Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18,20x25	Dati su imballaggio	
Dimensioni carta fotografica	4x6,5x7,5x8,8x10,10x15	Peso dell'imballo	25,000 g
		Contenuto dell'imballo	
		Drivers inclusi	✓
		Software forniti	Brother MFL-Pro Suite Brother ControlCentre4 (Win) Nuance® Paperport® 12 SE + OCR (Win) Reallusion® FaceFilter Studio (Win8) Brother ControlCentre2 (Mac) NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac)
		Altre caratteristiche	
		PictBridge	✓
		Gestione web-based	✓
		Funzioni all-in-one	Copia, Fax, Stampa, Scansione
		Funzioni all-in-one a colori	Copia, Fax, Stampa, Scansione
		Modalità risparmio energia	✓

Altre caratteristiche

Dimensioni imballo (LxPxA)	656 x 597 x 440 mm
Velocità di scansione	3,49 sec/pagina



4977766686198

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date