

## Brother MFC-L3770CDW stampante multifunzione LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wi-Fi

**Marchio :** Brother

**Codice prodotto:** MFC-L3770CDW

**Nome del prodotto :** MFC-L3770CDW

Stampante multifunzione LED 4 in 1 a 24 ppm, ADF DUAL CIS da 50 fogli, RAM 512 MB, stampa e scansione duplex automatica, cassetto carta 250 fogli, uscita carta 150 fogli, display touchscreen a colori da 9.3 cm, USB 2.0 Hi-Speed, wireless, Ethernet 10/100 Base TX, NFC (Stampa da dispositivo mobile). Toner inclusi fino a 1.000 pagine per colore.

**Brother MFC-L3770CDW stampante multifunzione LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm Wi-Fi:**

Questo modello top di gamma offre un completo supporto ai processi aziendali, con un pratico alimentatore automatico fronte/retro (ADF) per risparmiare tempo su fax, scansione e copia ed un vassoio multifunzione da 30 fogli per la stampa su supporti di maggiori grammature e differenti formati. La tecnologia NFC (Near-Field Communication) integrata consente di accostare semplicemente il proprio smartphone e stampare direttamente, rendendo questo dispositivo il partner ideale per l'ufficio.



Velocità di stampa		Carta	
Tecnologia di stampa *	LED	Dimensioni JIS serie-B (B0...B9)	B5
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti larghezza	76,2 - 215,9 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti di lunghezza	116 - 355,6 mm
Risoluzione massima *	2400 x 600 DPI	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	24 ppm	Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale)	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb)
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	24 ppm	Peso vassoio multifunzione	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Tempo di riscaldamento	24 s	Peso vassoio multifunzione	7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb)
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	14 s	Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	14 s	peso Multi-Purpose Tray media	7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lb)
Funzione stampa N-in-1	✓	Connettività	
Stampa n-up	2, 4, 9, 16, 25	Interfaccia standard	Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN senza fili
Stampa del codice a barre	✓	Stampa diretta *	✓
Stampa su filigrana	✓	Porta USB	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Collegamento in rete	
Funzione stampa poster	✓	Wi-Fi *	✓
Copia		Collegamento ethernet LAN *	✓
Copia duplex *	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Copia *	Copia a colori	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	24 cpm	Near Field Communication (NFC)	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	24 cpm		
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	15 s		
Velocità della prima copia (modalità a colori)	15 s		

<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Funzione copia N-in-1	✓		
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4		
<b>Scansione</b>		Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTF Client
Scansione fronte/retro *	✓		
Scansione *	Scansione a colori		
Risoluzione di scansione ottica *	2400 x 1200 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTF Client, Web Services (Print/Scan)
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI		
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF		
Tecnologia scansione	CIS	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, OCR, SMB, USB		
Formati immagini supportati	EXIF, JPEG, TIFF		
Formati testo supportati	PDF	<b>Prestazione</b>	
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Letto di schede integrato	✗
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	RAM installata *	512 MB
Livelli di scala di grigi	256	Processore integrato	✓
Driver di scansione	SANE, TWAIN, WIA	Frequenza del processore	800 MHz
<b>Fax</b>		Livello di pressione acustica (stampa)	47 dB
Fax duplex	✓	<b>Design</b>	
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Colore del prodotto *	Nero, Bianco
Memoria fax	500 pagine	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Inoltro fax	✓	Display incorporato *	✓
Trasmissione Fax	250 posizioni	Tipologia display	LED
Metodi codificazione FAX	JBIG	Dimensioni schermo	9,4 cm (3.7")
<b>Caratteristiche</b>		Touch screen	✓
Ciclo de lavoro	300 - 1500 pagine per mese	Tipo di controllo	Touch
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	<b>Gestione energetica</b>	
Invio digitale	✓	Consumo di energia durante la stampa	430 W
Numero di cartucce di stampa *	4	Consumo energetico (pronta all'uso)	75 W
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Consumi (modalità stand-by)	1,2 W
Lingue di descrizione della pagina	BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS	Consumo energetico (in sospensione)	10,1 W
Numero di caratteri della stampante	144	Consumi (modalità spento)	0,04 W
Multifunzione all-in-one	✓	<b>Capacità di ingresso e uscita</b>	
Capacità totale in ingresso *	250 fogli	Capacità di produzione totale *	150 fogli
Capacità di produzione totale *	150 fogli	Capacità vassoio multifunzione	30 fogli
Capacità vassoio multifunzione	30 fogli	Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Capacità documenti	50 fogli
Capacità documenti	50 fogli	<b>Carta</b>	
<b>Carta</b>		Massimo formato carta serie ISO A *	A4
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm
Dimensioni massime di stampa	216 x 356 mm	Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile	Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile
Tensione di ingresso AC	Carta fine, Buste, Carta lucida, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Non-ISO print media sizes	Executive, Letter
Non-ISO print media sizes	Executive, Letter		

<b>Requisiti di sistema</b>	
Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Sistema operativo Linux supportato	✓
Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
<b>Sostenibilità</b>	
Certificati di sostenibilità	ENERGY STAR
<b>Dimensioni e peso</b>	
Larghezza	410 mm
Profondità	509 mm
Altezza	414 mm
Peso	24,5 kg
<b>Dati su imballaggio</b>	
Larghezza imballo	623 mm
Profondità imballo	523 mm
Altezza imballo	568 mm
Peso dell'imballo	28,8 kg
<b>Contenuto dell'imballo</b>	
Cartuccia inclusa	✓
Drivers inclusi	✓
Guida d'installazione rapida	✓
<b>Dati logistici</b>	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100
<b>Altre caratteristiche</b>	
Gestione stampanti	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
CD software	✓



4977766790321



4977766790635



4002352011341



4977766790642



4977766790352



4977766790345



4977766790338



4977766790659

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.