

Brother MFC-J4540DW Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

Marchio : Brother

Codice prodotto: MFC-J4540DWRE1

Nome del prodotto : MFC-J4540DW



- Stampa, copia, scansione e fax. Stampa automatica fronte-retro
 - Connettività wireless
 - ADF da 20 fogli A4. Velocità di stampa fino a 20 immagini al minuto
 - Display LCD a colori touchscreen da 6,8cm
 - Due vassoi carta per un totale di 400 fogli
 - Cartucce d'inchiostro inbox BK:3000 pagine, CMY: 1500 pagine*
- 4-in-1, A4, WiFi, 4800 x 1200 dpi Stampa, 1200 x 2400 dpi Copia, 1200 x 2400 dpi Scansione, LCD, 128 MB, LAN, NFC, USB, 435 x 335 x 250 mm, 10.4 kg

Brother MFC-J4540DW Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi:

MFC-J4340DW è un potente dispositivo che offre funzionalità di stampa, copia, scansione e fax di alta qualità. Grazie alla vasta gamma di opzioni di connettività e all' ADF da 20 fogli A4 offre una maggiore produttività.

Stampa senza interruzioni con le cartucce d'inchiostro inbox che stampano fino a 3000 pagine*. Un dispositivo multifunzione compatto e robusto, è davvero il partner aziendale perfetto per l'ufficio domestico.

*La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-C (C0...C9)	C5
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni buste	C5, Com-10, DL, Monarch
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni carta fotografica	9x13,10x15,13x18
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 220 g/m ²
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Peso vassoio multifunzione	64 - 300 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	20 ipm (pollice al minuto)	Peso supporto, alimentazione manuale	64 - 90 g/m ²
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	19 ipm (pollice al minuto)	Peso supporti fronte/retro	64 - 105 g/m ²
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter)	11 ppm	Connettività	
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter)	10 ppm	Stampa diretta *	✓
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	5,8 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	5,9 s	Quantità porte USB 2.0	2
Funzione stampa N-in-1	✓	Collegamento in rete	
Stampa n-up	2, 4, 9, 16	Wi-Fi *	✓
Stampa su filigrana	✓	Collegamento ethernet LAN *	✓
Funzione stampa opuscolo	✓	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Copia		Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Copia duplex *	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Modo copia duplex	Auto	Near Field Communication (NFC)	✓
Copia *	Copia a colori	Algoritmi di sicurezza supportati	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
Risoluzione di copia massima *	1200 x 2400 DPI	Protocolli di rete supportati (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPServer,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer
Dimensione massima della copia	A4	Protocolli di rete supportati (IPv6)	NDP,RA,mDNS,LLMNRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD,Custom Raw Port/ Port9100,IPP,SNMPv1/v2c,TFTPServer,WebServices(Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6,HTTPServer
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero)	10,5 s	Web server incorporato	✓
Velocità della prima copia (modalità a colori)	13 s	Filtraggio per indirizzo IP	✓

Copia		Collegamento in rete	
Massimo numero di copie	99 copie	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Prestazione	
Funzione copia N-in-1	✓	RAM installata *	128 MB
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Processore integrato	✓
Scansione		Frequenza del processore	576 MHz
Scansione fronte/retro *	✓	Livello di pressione acustica (stampa)	57 dB
Modalità di scansione duplex	Manuale	Livello di potenza acustica (stampa)	6,76 dB
Scansione *	Scansione a colori	Design	
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Colore del prodotto *	Bianco
Risoluzione di scansione ottica (ADF)	1200 x 600 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Massima risoluzione di scansione	19200 x 19200 DPI	Display incorporato *	✓
Area massima di scansione	213,9 x 295 mm	Tipologia display	LCD
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Tipo di controllo	Touch
Tecnologia scansione	CIS	Gestione energetica	
Scansione a	E-mail, FTP, File, Immagine, Network folder, OCR, PC, USB	Consumo di energia (funzionamento medio)	21 W
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Consumo di energia durante la copia	21 W
Profondità di scansione del colore in uscita	16 bit	Consumo energetico (pronta all'uso)	3,5 W
Profondità della scala di grigi in ingresso	10 bit	Consumi (modalità stand-by)	1,9 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumo energetico (in sospensione)	1,2 W
Livelli di scala di grigi	256	Consumi (modalità spento)	0,2 W
Driver di scansione	TWAIN	Requisiti di sistema	
Fax		Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Fax *	Fax a colori	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Velocità di trasmissione fax	14400 sec/pagina	Sistemi operativi server supportati	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Memoria fax	180 pagine	Condizioni ambientali	
Invio fax ritardato	✓	Range di umidità di funzionamento	20 - 80%
Caratteristiche		Intervallo temperatura di funzionamento	10 - 35 °C
Ciclo de lavoro	250 - 2000 pagine per mese	Sostenibilità	
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese	Certificati di sostenibilità	Blue Angel
Funzione duplex *	Copia, Stampa, Scansione	Dimensioni e peso	
Numero di cartucce di stampa *	4	Larghezza	435 mm
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Profondità	335 mm
Capacità di ingresso e uscita		Altezza	250 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	2	Peso	10,4 kg
Capacità totale in ingresso *	400 fogli	Dati su imballaggio	
Capacità di produzione totale *	100 fogli	Larghezza imballo	487 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1	150 fogli	Profondità imballo	312 mm
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2	250 fogli	Altezza imballo	464 mm
Vassoio multiuso	✓	Peso dell'imballo	12,6 kg
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Contenuto dell'imballo	
Capacità documenti	20 fogli	Cartuccia inclusa	✓
Carta		Cavi inclusi	AC
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Cavo alimentazione incluso	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Carta lucida, Carta normale, Carta riciclata	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Guida d'installazione rapida	✓

Dati logistici

Codice del Sistema Armonizzato (SA) 84433100

Altre caratteristiche

Area massima di scansione (ADF) 213,9 x 353,6 mm



4977766809610

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-JAN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date